



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

6

Příspěvek do 12. schůze Rady města Kuřimi konané dne 12.04.2017

Výběrové řízení: „Kuřim, ul. Tišnovská – oprava jednotné kanalizace“ - realizace

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

- A - výzva
- B - návrh SOD
- C - situace
- D - soupis oprav

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Pavla Kubová - referent - vodohospodářské stavby, veřejné osvětlení

Důvodová zpráva:

Zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky města Kuřimi

Název (předmět) zakázky: „Kuřim, ul. Tišnovská - oprava jednotné kanalizace“

Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2017-005

Jedná se o zahájení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce do 1 800 000,- Kč včetně DPH v ul. Tišnovská za hřbitovem.

Jednotnou kanalizaci (na parc. č. 2757/1, 2 755, 2753, 2751, 2 745/1, 2752, 2743/2, 2759/1, 2773/21, 2760/1 - ve vlastnictví města, 2773/3, 2773/4, 2773/5, 2773/10, 2773/8 ve vlastnictví Svojanových, 2773/1, 2773/19, 2773/18, 2773/7 a 2773/20 ve vlastnictví Magistrátu města Brna) v celkové délce cca 500m je potřeba opravit a předat do provozování spol. Brněnské vodárny a kanalizace a.s. Přístup k šachtám je z veřejné části nebo přes parcely jiných vlastníků (druh pozemku - orná půda).

Od dotčených soukromých osob byl dne 12. 9. 2016 získán souhlas se vstupem na dotčené pozemky a s opravou kanalizace. Vstup na pozemky Magistrátu města Brna byl podmíněn uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Kuřimi dne 1. 11. 2016 a následně oboustranně podepsána 14. 11. 2016.

Předmětem opravy jsou tyto stavební práce:

- **oprava stávajících betonových šachet**, celkem 14 ks, hl. od 2,5 m do hl. 3,2 m;



Město Kuřim

- provedení a obstarání veškerých prací nutných k **odstranění lokálních poruch na jednotné kanalizaci DN 400 BEO**, v celkové délce 150 m, v hl. od 2,5 m do hl. 3,2 m, a to **bezvýkopovou technologií - inverzně vtahovanou vložkou**;
- Provedení a obstarání veškerých prací nutných k **odstranění lokálních poruch na jednotné kanalizaci DN 300 a 400 BEO**, v celkové délce 250 m, v hl. od 2,0 m do hl. 3,2 m, a to **bezvýkopovou technologií robotem**;
- Prohlídka celého opraveného úseku v délce 500 m televizní kamerou (úseku opraveného robotem, tak i vyvložkovaného + úseků, které jsou v pořádku - cca 100m), dokladující úplnost a kvalitu provedeného díla a geodetické zaměření úseku.

Základním hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena. Předpokládaná hodnota zakázky za stavební práce je stanovena do 1.800.000 Kč včetně DPH. Částka bude čerpána z ORG 1 363 000 000 „Ul. Tišnovská za hřbitovem - oprava kanalizace“.

Odbor investiční doporučuje radě města **schválit** zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele výše uvedené zakázky malého rozsahu v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S2/2015/RM, o zakázkách města. Dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky a návrh členů hodnotící komise.

Návrh členů hodnotící komise:

1. PaedDr. David Holman
2. Stanislav Bartoš
3. Mgr. Ladislav Ambrož
4. Mgr. Dagmar Montagová
5. Ing. Pavla Kubová

Návrh náhradníků hodnotící komise:

1. Ing. Karel Torn, CSc.
2. Ing. Dagmar Ševčíková
3. Ing. Miloš Kotek
4. Ing. Renata Havlová
5. Radka Svobodová

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky malého rozsahu „Kuřim, ul. Tišnovská - oprava jednotné kanalizace“, dále **schvaluje** znění výzvy k podání nabídky a **jmenuje** členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu se změnou.

Termín plnění: 30. 9. 2017 (OI)

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel	
Město Kuřim	
sídlo	Jungmannova 968/75 664 34 Kuřim
IČ	00281964
Statutární zástupce:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
Kontaktní osoba:	Ing. Pavla Kubová tel.: 541 422 375, 777 072 934 mail: kubova@radnice.kurim.cz

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu

KUŘIM, UL. TIŠNOVSKÁ – OPRAVA JEDNOTNÉ KANALIZACE

Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2017-005

Zadavatel v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“)

OZNAMUJE

svůj úmysl zadat výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení a vyzývá k podání nabídky.

Předpokládaná hodnota VZ: stavební práce do 1 800 000,- Kč včetně DPH

1. Předmět zakázky:

Předmětem plnění zakázky v rámci tohoto výběrového řízení na zakázku malého rozsahu je:

- Oprava stávajících betonových šachet, celkem 14 ks (viz příloha)** hl. od 2,5m do hl. 3,2 m, přístup z veřejné části nebo z parcely: druh pozemku - orná půda.
- Provedení a obstarání veškerých prací nutných k odstranění lokálních poruch na jednotné kanalizaci DN 400 BEO, v celkové délce 150m (54m + 47m + 48m), v hl. od 2,5m do hl. 3,2 m, a to **bezvýkopovou technologií (inverzně vtahovanou vložkou** - v situaci červeně vyznačeno), druh pozemku - orná půda:
 - vyčištění celého úseku stoky v délce 150m před sanací vysokotlakou hydromechanizací;
 - provedení diagnostiky aktuálního stavu 150m stoky před opravou pomocí průmyslové televizní kamery;
 - odstranění zjištěných překážek např. odfrézování přečnívajících přípojek, betonových nálitků, kořenů apod;
 - provedení sanace 150m potrubí souvislou polyesterepoxidovou výstelkou o síle stěny min. 6 mm po vytvrzení (je požadován certifikát jakosti);
- Provedení a obstarání veškerých prací nutných k odstranění lokálních poruch na jednotné kanalizaci DN 300 a 400 BEO, v celkové délce 250m (započítány pouze úseky žlutě vyznačené), v hl. od 2,0m do hl. 3,2 m, a to **bezvýkopovou technologií (oprava robotem** - v situaci žlutě vyznačeno):

- vyčištění celého úseku stoky v délce cca 250m m před sanací vysokotlakou hydromechanizací;
 - provedení diagnostiky aktuálního stavu 250m stoky před opravou pomocí průmyslové televizní kamery;
 - provedení bezvýkopové opravy v délce 250m, u potrubí DN 300 a DN 400 BEO robotem;
4. Prohlídka celé jednotné kanalizace v délce 500m televizní kamerou (úseku opraveného robotem, tak i vyvložkovaného + úseků, které jsou v pořádku), dokladující úplnost a kvalitu provedeného díla.
5. Součástí dodávky jsou i přípravné a pomocné práce, spočívající zejména v převádění (přečerpávání) vod během provádění sanačních prací, bezpečné dočasné odstavení kanalizačních přípojek, zpětná úprava dotčených ploch, dopravní značení v případě potřeby a další související práce.

Přechodné dopravní značení a povolení omezení dopravního provozu si zajišťuje uchazeč, náklady rovněž budou promítnuty v cenové nabídce.

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

Přílohy:

- situace s vyznačením místa jednotlivých oprav
- záznam z prohlídky TV kamerou lze vyzvednout po dobu výběrového řízení na adrese:..... kód zásilky:
- seznam závad - jednotná stoka + jednotlivé šachty.

2. Místo a doba pro podání nabídky, otevírání obálek s nabídkami

Nabídky budou doručeny poštou nebo osobně zadavateli.

Osobní podání: Město Kuřim, podatelna, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim

Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny, a to:

pondělí: 7:30 – 11:30 hod., 12:30 – 17:00 hod.
úterý: 7:30 – 11:30 hod., 12:30 – 15:00 hod.
středa: 7:30 – 11:30 hod., 12:30 – 17:00 hod.
čtvrtek: 7:30 – 11:30 hod., 12:30 – 15:00 hod.
pátek: 7:30 – 11:30 hod., 12:30 – 14:00 hod.

Doručení poštou - doporučená zásilka: Město Kuřim, podatelna, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim

3. Doba a místo plnění zakázky

Zahájení prací do 14 dnů po podpisu smlouvy o dílo, **nejdříve však v srpnu 2017**

Ukončení prací do dvou měsíců po podpisu smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak

Místem plnění je zastavěná část a pole (orná půda) města Kuřimi v ul. Tišnovská za hřbitovem na parcelách města Kuřimi a soukromých vlastníků.

4. Lhůta pro podání nabídek končí do **13:00** hodin. Nabídky, které budou předloženy nebo doručeny po uplynutí této lhůty, zadavatel **nezařadí** do výběrového řízení a vrátí je zpět v neporušené obálce.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dnedo **13:05** hodin v budově MěÚ Kuřim, Jungmannova 968/75, Kuřim, místnosti č. 402, 3. patro, a může být přítomno po jednom zástupci firmy, která předložila nabídku.

5. Označení a způsob podání nabídky

Uchazeči podají nabídku v českém jazyce v uzavřené obálce opatřené v místě uzavření obálky (obalu) razítkem s podpisem oprávněného zástupce uchazeče. Obálka bude označena nápisem

Neotvírat, zakázka města – „Kuřim, ul. Tišnovská - oprava jednotné kanalizace“

Dále musí být na obálce uvedena adresa, na níž je možné nabídku v případě vyřazení vrátit.

UPOZORNĚNÍ: Nabídka bude svázána nebo sešita a opatřena přelepku proti rozdělení, jednotlivé listy nabídky budou očíslovány!

6. Způsob hodnocení nabídek a kritéria hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena.

7. Informace o výsledku výběrového řízení

Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni emailem.

8. Kvalifikační předpoklady uchazeče

- Reference zakázek obdobného charakteru uskutečněných uchazečem v posledních třech letech s uvedením objednatele, místa a finančního objemu prací.
- Kopie oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu zakázky, (výpis z obchodního rejstříku – pokud je podnikatel zapsán v OR, živnostenský list). Originály těchto dokladů ne starší tří měsíců budou doloženy před podpisem smlouvy.

9. Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny – cena bude doplněna do krycího listu nabídky.

Cena bude uvedena bez a vč. DPH. Bude obsahovat veškeré náklady na realizaci zakázky.

Musí být uvedena:

Cena za opravu šachet	bez DPH
Cena za opravu robotem	bez DPH
Cena za vyvložkování	bez DPH
Cena za kamerový záznam po provedení prací	bez DPH
Ostatní náklady (přípravné a pomocné práce)	bez DPH
Celková cena	bez DPH
DPH	
Celková cena	vč. DPH

Nabídková cena díla bude kalkulována při respektování následujících podmínek:

- Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací bude poskytnuta zhotovitelem v délce minimálně 60 měsíců. Kratší délky záručních lhůt nebudou akceptovány.
- Platební podmínky: Zadavatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohy. Po dokončení a protokolárním předání předmětu plnění zadavateli vystaví zhotovitel fakturu. **Platby budou probíhat do výše 90% ceny díla, zbývajících 10% bude uhrazeno po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.** Splatnost faktury bude 14 dní.
- Ustanovení smlouvy o dílo, jejíž návrh je součástí zadávací dokumentace.

10. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Uchazeč sestaví svazky nabídky a dokladů ke splnění kvalifikace **písemně** v níže vymezeném pořadí:

- a) krycí list nabídky
- b) cenová nabídka
- c) reference
- d) kopie - výpis z obchodního rejstříku pokud je uchazeč zapsán v OR
- e) kopie - oprávnění k podnikání (živnostenský list, koncesní listina)

f) podepsaný návrh smlouvy o dílo

Krycí list nabídky, cenová nabídka a návrh smlouvy budou podepsány osobou oprávněnou jednat za uchazeče. V případě, že nabídku nebude podepisovat statutární orgán uchazeče, je nutno přiložit podepsanou a úředně ověřenou plnou moc k zastupování uchazeče.

11. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem;
- podmínky zadávacího řízení upravit v průběhu lhůty pro podání nabídek;
- zadávací řízení na zakázku zrušit nejpozději do uzavření smlouvy;
- nevracet uchazečům podané nabídky;
- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na veřejnou zakázku.

V Kuřimi, dne

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města Kuřimi

MUKUP004AO3S
NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
následovně:

č. SoD objednatele:
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2017-005

1. Smluvní strany

Objednatel:	Město Kuřim
se sídlem:	Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
jednající:	starostou Mgr. Ing. Dragem Sukalovským
IČ:	00281964
DIČ:	CZ00281964
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s, pobočka Kuřim
číslo účtu:	22824641/0100
jednající ve věcech technických:	Ing. Pavla Kubová
tel.:	541 422 375
e-mail:	kubova@radnice.kurim.cz

a

Zhotovitel:
se sídlem:
Subjekt je zapsán:
IČ:
DIČ:
zastoupený:
jednající ve věcech technických:
bankovní spojení:
číslo účtu:
stavbyvedoucí, tel., e-mail:
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele následující dílo:

„Kuřim, ul. Tišnovská – oprava jednotné kanalizace,“ dle přiložené situace.

Odstranění závad na kanalizační síti spočívající v provedení jejich oprav bezvýkopově robotem, vyložkováním a ručně.

2.2 Součástí díla je přechodné dopravní značení po dobu stavby.

2.3 Rozsah díla zahrnuje následující části:

1. **Oprava stávajících betonových šachet, celkem 14 ks (viz příloha)** hl. od 2,5m do hl. 3,2 m, přístup z veřejné části nebo z parc.: druh pozemku - orná půda.
2. Provedení a obstarání veškerých prací nutných k odstranění lokálních poruch na jednotné kanalizaci DN 400 BEO, v celkové délce 150m (54m+47m+48m), v hl. od 2,5m do hl. 3,2 m, a to **bezvýkopovou technologií (inverzně vtahovanou vložkou** - v situaci červeně vyznačeno), druh pozemku - orná půda:
 - vyčištění celého úseku stoky v délce 150m před sanací vysokotlakou hydromechanizací;
 - provedení diagnostiky aktuálního stavu 150m stoky před opravou pomocí průmyslové televizní kamery;
 - odstranění zjištěných překážek např. odfrézování přecházejících přípojek, betonových nálitků, kořenů apod;
 - provedení sanace 150m potrubí souvislou polyesterepoxidovou výstelkou o síle stěny min. 6 mm po vytvrzení (je požadován certifikát jakosti).
3. Provedení a obstarání veškerých prací nutných k odstranění lokálních poruch na jednotné kanalizaci DN 300 a 400 BEO, v celkové délce 250m (započítány pouze úseky žlutě vyznačené), v hl. od 2,0m do hl. 3,2 m, a to **bezvýkopovou technologií (oprava robotem** - v situaci žlutě vyznačeno):
 - vyčištění celého úseku stoky v délce cca 250m m před sanací vysokotlakou hydromechanizací;
 - provedení diagnostiky aktuálního stavu 250m stoky před opravou pomocí průmyslové televizní kamery;
 - provedení bezvýkopové opravy v délce 250m, u potrubí DN 300 a DN 400 BEO robotem.
4. Prohlídka celého opraveného úseku v délce 500m televizní kamerou (úseku opraveného robotem, tak i vyvložkovaného + úseků, které jsou v pořádku na CD i listinné podobě), dokladující úplnost a kvalitu provedeného díla.
5. Součástí dodávky jsou i přípravné a pomocné práce, spočívající zejména v převádění (přečerpávání) vod během provádění sanačních prací, bezpečné dočasné odstavení kanalizačních přípojek v případě potřeby, zpětná úprava dotčených ploch, dopravní značení v případě potřeby a další související práce.

Přechodné dopravní značení a povolení omezení dopravního provozu si zajišťuje uchazeč, náklady rovněž budou promítnuty v cenové nabídce.

2.4 Podkladem k uzavření smlouvy o dílo je nabídka ze dne:

2.5 Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy a na základě požadavku objednatele podle prohlídky na místě samém.

2.6 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.

3. Místo plnění

Místem plnění je zastavěná část a pole (orná půda) města Kuřimi v ul. Tišnovská za hřbitovem na parcelách města Kuřimi a soukromých vlastníků, k.ú. Kuřim.

4. Doba plnění

- 4.1. Stavební práce budou zahájeny a dle článku č. 2 této smlouvy budou plněny průběžně.
- 4.2. Dílo dle čl. 2. této smlouvy bude dokončeno a předáno nejpozději
- 4.3. V případě nezbytné a oprávněné potřeby prodloužení termínu dokončení a předání díla upozorní zhotovitel nejpozději 5 dní před smluvním termínem objednatele na tuto okolnost a po vzájemné shodě obou smluvních stran bude odpovídající prodloužení času plnění sjednáno dodatkem ke smlouvě o dílo.

5. Cena plnění

- 5.1. Smluvní celková cena, odpovídající odbornému odhadu objednatele, rozsahu a provedení díla specifikovanému v předmětu díla dle této smlouvy:

oprava šachet je stanovena ve výši	- Kč bez DPH
oprava robotem je stanovena ve výši	- Kč bez DPH
oprava vyvložkováním je stanovena ve výši	- Kč bez DPH
kamerový záznam a geodetické zaměření	- Kč bez DPH
ostatní náklady (přípravné a pomocné práce)	- Kč bez DPH
celková cena je stanovena ve výši	- Kč bez DPH
<u>DPH</u>	<u>- Kč</u>
celková cena je stanovena ve výši	- Kč vč. DPH

- 5.2. Následná úprava dohodnuté ceny, případné vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla včetně jejich ocenění budou promítnuty do dodatku smlouvy o dílo, který bude předložen zhotovitelem objednateli nejpozději 5 dní před smluvním termínem dokončení díla.

6. Platební podmínky

- 6.1. Platby budou probíhat do výše 90% ceny díla, zbývajících 10% bude uhrazeno po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
- 6.2. Smluvní cena bude objednatelem hrazena na základě faktury (daňového dokladu) zhotovitele. Dnem zdanitelného plnění je den předání díla.
- 6.3. Fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 5 dnů od jeho podpisu.
- 6.4. Faktura bude obsahovat tyto údaje:
- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ
 - číslo faktury
 - den vystavení a den splatnosti faktury,
 - den uskutečnění zdanitelného plnění,
 - označení banky a číslo účtu, na který se má platit,

- označení díla – přesný název stavby dle smlouvy o dílo,
 - číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,
 - fakturovanou částku a sazbu DPH (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění),
 - razítko a podpis oprávněné osoby.
- 6.5. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje.
- 6.6. Splatnost faktury činí 14 dnů ode dne jejich osobního doručení zástupci objednatele.
- 6.7. Platba bude provedena převodem na účet zhotovitele uvedený ve faktuře. Zhotovitel ručí za uvedení čísla účtu, které je řádně zveřejněno v registru plátců DPH.
- 6.8. V případě prodlení úhrady faktury ze strany objednatele je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné výši.

7. Staveniště

- 7.1. Staveniště bude předáno nejpozději do Vlastníci pozemků (k.ú. Kuřim), parc. č. 2757/1, 2 755, 2753, 2751, 2 745/1, 2752, 2743/2, 2759/1, 2773/21, 2760/1 – ve vlastnictví města, 2773/3, 2773/4, 2773/5, 2773/10, 2773/8 ve vlastnictví Svojanových, 2773/1, 2773/19, 2773/18, 2773/7 a 2773/20 ve vlastnictví Magistrátu města Brna jsou prostřednictvím odboru investičního o vstupu na pozemek a opravě kanalizace informováni.
- 7.2. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli.

8. Požadavky na způsob provedení díla

- 8.1. Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli veškeré dostupné podklady potřebné k řádnému provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady vyčerpávajícím způsobem seznámil.
- 8.2. Zhotovitel zajistí (v případě potřeby) projednání veškerých potřebných rozhodnutí nezbytných k realizaci díla, např. zvláštní užívání **komunikace (ZUK)**, zábor veřejného **prostranství (ZVP)** a předá kopie těchto rozhodnutí zástupci investora ihned po jejich vydání.
- 8.3. Zhotovitel provede dílo v souladu s příslušnými platnými normami a předpisy a **Městskými standardy pro kanalizační zařízení.**
- 8.4. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.

- 8.5. Vznikne-li zhotoviteli při plnění předmětu smlouvy odpad, je zhotovitel považován za jeho původce a je povinen takto vzniklý odpad začlenit do své evidence odpadů a dále s ním nakládat v souladu s platnou legislativou, tzn. zhotovitel zajistí předání vzniklého odpadu k dalšímu nakládání či k likvidaci oprávněnému subjektu.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.
- 8.7. Při pracích vedle nebo na veřejně přístupných komunikacích je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. **Mimo to musí udržovat v čistotě veřejně přístupné komunikace, které budou jejich činností jakkoli dotčeny.**
- 8.8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a zástupce budoucího provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu (Brněnské vodárny a kanalizace a.s.) ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná ve stavebním deníku nejméně 2 pracovní dny předem. Současně se zápisem výzvy do stavebního deníku zhotovitel informuje technický dozor stavby zasláním e-mailu. V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené.
- 8.9. Zhotovitel oznámí objednateli 2 pracovní dny předem termín provádění kamerových záznamů dle požadavků provozovatele Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. (dále pouze „budoucí provozovatel“) a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Náklady na provedené kamerové záznamy a geodetické zaměření jsou součástí ceny díla. Budoucí provozovatel si vyhradil právo se k výsledkům kamerových záznamů vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídí jejich opakování. Náklady na opravy a tyto kamerové zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti budoucího provozovatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.
- 8.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení majetkové nebo nemajetkové újmy objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen nahradit škodu uvedením do předešlého stavu. Není-li to možné, uhradí škodu v penězích.
- 8.11. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno smluvní pojištění odpovědnosti za majetkovou a nemajetkovou újmu ve výši min. 5 mil Kč.
- 8.12. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu díla, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečit proškolení předpisy BOZP každého pracovníka staveniště. Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve vazbě na zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zejména zakotvené v § 16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele (působí-li na staveništi) a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.

- 8.13. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti požární ochrany (PO) a životního prostředí (ŽP). Při provádění výkopových prací zabezpečí dodržování bezpečnostních předpisů a rovněž učiní veškeré kroky k ochraně životního prostředí.
- 8.14. V případě nedodržení bezpečnostních předpisů nebo pokynů stanovených k ochraně životního prostředí na straně zhotovitele, má objednatel právo odmítnout pokračování v provádění prací.
- 8.15. Budoucí provozovatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. Budoucí provozovatel kanalizace je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu.
- 8.16. Zhotovitel předá objednateli v termínu podle čl. 4 odst. 2 této smlouvy doklady k ověření skutečného rozsahu provedených prací a k provedení výpočtu ceny díla:
- soupis prováděných prací s výkazem výměr, doložený výpočtem výměr,
 - kamerové záznamy dle požadavků budoucího provozovatele,
 - geodetické zaměření (polohopis a výškopis),
 - doklady mající vliv na provedení prací.

Veškeré grafické přílohy návrhu rozpočtu musí respektovat základní zásady technického kreslení.

9. Předání díla

- 9.1. Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí díla. Zhotovitel nejpozději 5 dnů předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno k převzetí a spolu s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Následně svolá objednatel předávací a přejímací řízení.
- 9.2. Zhotovitel je povinen předložit ke kontrole technickému zástupci objednatele 5 kalendářních dnů před zahájením přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména:
- protokoly o provedení předepsaných zkoušek (kamerové záznamy v listinné a CD podobě dle požadavků technického zástupce objednatele),
 - zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů,
 - geodetické zaměření dokončeného díla,
 - zkoušky hutnění,

- doklad o nakládání s odpady (doklady budou obsahovat údaje o druhu a množství odpadu a identifikační údaje subjektu, kterému byl odpad předán).
 - soupis provedených prací
- 9.3. Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla.
- 9.4. V zápisu o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení staveniště. V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy staveniště do původního stavu nejpozději do 3 dnů po předání díla.
- 9.5. Dílo bude prosto vad a nedodělků, pokud se smluvní strany při předání dokončeného díla z objektivních důvodů nedohodnou jinak.

10. Vady díla a záruka za jakost

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené smlouvou.
- 10.2. Objednatel oznámí vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl.
- 10.3. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v trvání 60 měsíců. Běh záruční doby začíná dnem následujícím po dni, kdy došlo k předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem. V této době odpovídá zhotovitel za to, že dokončené a předané dílo má, a po celou dobu záruky bude mít, vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je řádné užívání díla a provádění běžné údržby díla objednatelem. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod.

11. Platnost smlouvy, odstoupení od smlouvy a sankce

- 11.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou.
- 11.2. V případě prodlení s termínem předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý den prodlení. Takto sjednaná sankce nemá vliv na případnou povinnost náhrady škody, proto se strany dohodly na vyloučení § 2050 zákon č. 89/2012 Sb. Sankci hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 11.3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé vadným plněním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomuto účelu poskytnuté objednatelem a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- 11.4. Od této smlouvy je oprávněna odstoupit kterákoli ze smluvních stran, jestliže druhá strana smlouvu poruší a své porušení nenapraví ani do 14 dnů ode dne písemného upozornění.
- 11.5. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem z celkové smluvní ceny podle čl. 5. odst. 1 této smlouvy.

13. Dodatky a změny smlouvy

- 13.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma účastníky smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva a stanou se její integrální součástí.
- 13.2 Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými technickými prostředky.

14. Smluvní pokuty

- 14.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady a každého jednotlivého nedodělků v termínu uvedeném v předávacím protokolu.
- 14.2 V případě prodlení objednatele s placením ceny díla dle článku 6 této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 14.3 V případě prodlení zhotovitele s vyklizením zařízení staveniště do tří dnů po ukončení prací, činí smluvní pokuta 1.000,- Kč za každý den prodlení.
- 14.4 Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty nejsou dotčena práva na náhradu škody.
- 14.5 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 14 dnů od doručení písemnosti, jež obsahuje výzvu k zaplacení a vyčíslení smluvní pokuty.
- 14.6 V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamačních vad uplatňovaných objednatelem jako havarijní a v termínu, je povinen objednateli zaplatit, kromě náhrady škody smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Stejnou výši pokuty zaplatí zhotovitel i v případě, že každou jinou reklamovanou vadu neodstraní v dohodnutém termínu.

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

- 15.2 Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými technickými prostředky.
- 15.3 Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 15.4 Tato smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 15.5 Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a souvisejícími předpisy.
- 15.6 Město Kuřim je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.7 Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 15.8 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 15.9 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 15.10 Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim.
- 15.11 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že s jejím obsahem souhlasí, což níže stvrzují svými podpisy.

16. Doložka

Tato smlouva byla schválena v souladu s usnesením Rady města Kuřimi č. usn. ze dne 12. 4. 2017.

V Kuřimi, dne

V Brně, dne


Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

.....
.....
jednatel

1007 Delta



Kuřim ul. Tišnovská - oprava šachet

číslo šachty	popis závrady		poznámka
1650242	poklop na chlách, šachta nemá dno a stupadel. Kapsovým stupadlem se syje zemina. Do šachty zeústěn husí křk – průměr 50mm		
1650243	zajistit přístup k šachtě, provést revizi a následně dle aktuálního stavu zadat opravu		šachta na soukromém pozemku
1650244	šachta nemá dno, vymazat spáry, kapsovým stupadlem se syje zemina		šachta na soukromém pozemku nepřístupná
1650245	šachta nemá dno a je bez stupadel, kapsovým stupadlem se syje zemina		šachta v zeleném pásu
1650246	šachta bez stupadel, nemá dno a poklop je na chlách, zapravit spáry a díry okolo přípojek, do šachty se syje zemina.		šachta v zeleném pásu
1650247	šachta nemá dno, kapsovým stupadlem se syje zemina. Šachta má poškozenou skruž (25cm). Zapravit spáry na přítoku, odtoku a okolo přípojek		šachta v zeleném pásu
1650248	konus nad terénem (pole), zapravit spáry na přítoku, odtoku, oprava podesty, chybí tyč pro označení šachty		šachta v zeleném pásu
1650249	zapravit spáru pod konusem, zapravit spáry na přítoku, odtoku a celkově vymazat spáry a podestu		
1650250	u dna zapravit velkou spáru a vymazat nátok, odtok a podestu.		
1650251	zapravit nátok, odtok a podestu.		nová šachta
1650252	šachta bez stupadel zapravit nátok, otok a podesty vyvrácená tyč pro označení šachty		
1650253	zapravit nátok, odtok a podesty vyvrácená tyč pro označení šachty.		
1650252	nalept kroužky na konus, zapravit okolo nátku, přítoku a díru ve dně.		
1650254-7330	ve vzdálenosti 1,42m od šachty 1650254 se nachází ztracená překrytá šachta, s neodborným napojením odtoku, šachtu vykopat, osadit, opravit napojení		

ŠACHTY

Kuřim ul. Tišnovská - oprava, prodloužení životnosti stoky

opr. číslo	úsek	profil DN	kanalizace	délka úseku	stančení		popis závedy
					dle úseku		
1					10,6		oprava zaústění přípojky, přesazené nebo nedosazené, injektáž (vlevo)
2	1650243-1650242	300	jednotná	28,75	15,79		oprava zaústění přípojky, přesazené nebo nedosazené, injektáž (vlevo)
3					17,17		oprava přesazeného nebo netěsného spoje trub, vytmělení a zapravení
4	MR				24,79		oprava zaústění přípojky, přesazené nebo nedosazené, injektáž (vlevo)
5	MR				10,38		oprava přesazeného nebo netěsného spoje trub, vytmělení a zapravení
6	1650244-1650245	300	jednotná	22,7	17,61		oprava přesazeného nebo netěsného spoje trub, vytmělení a zapravení
7	MR				5,67		oprava přesazeného nebo netěsného spoje trub, vytmělení a zapravení
8					15,35		oprava zaústění přípojky, přesazené nebo nedosazené, injektáž (vlevo)
9	1650246-1650245	300	jednotná	32,4	17,12-19,00		oprava poškozené stoky-osazení samonosné, pryskyřicí nasycené vložky do 2 m
10					28,46-29,35		oprava poškozené stoky-osazení samonosné, pryskyřicí nasycené vložky do 2 m
11	MR				18,09		oprava přesazeného nebo netěsného spoje trub, vytmělení a zapravení
12	1650246-1650247	300	jednotná	33,35	27,65		oprava zaústění přípojky, přesazené nebo nedosazené, injektáž (vlevo)
13	MR 1650248-1650249	300	jednotná	36,76	20-23,34		pevné usazenina v horní části v délce 3,34m odstranění překážky odtoku-pevná usazenina, beton-do 20 m ³
14					12,59		oprava přesazeného nebo netěsného spoje trub, vytmělení a zapravení
15	MR + zv. LONB				14,62		oprava přesazeného nebo netěsného spoje trub, vytmělení a zapravení
16	1650250-1650251	400	jednotná	48,05	25,89		oprava podélné trhliny-do 0,5m-vybroušení, vytmělení a zapravení
17					40,77-42,86		podélná prasklina nahore 2,09m oprava poškozené stoky-osazení pryskyřicí nasycené vložky do 0,8m s nerezovým plechem
18	MR, LONB + zv. LONB				44,93-47,70		podélné praskliny 2,77m oprava poškozené
	1650251-1650252	400	jednotná	53,7	celý úsek		oprava úseku bezvýkopovou technologií-vložkováním
	1650252-1650253	400	jednotná	46,5	celý úsek		oprava úseku bezvýkopovou technologií-vložkováním
	1650253-1650254	400	jednotná	12,95	celý úsek		oprava úseku bezvýkopovou technologií-vložkováním
19	MR				11,98		oprava přesazeného nebo netěsného spoje trub, vytmělení a zapravení
20					15,11		oprava přesazeného nebo netěsného spoje trub, vytmělení a zapravení
21					16,16		oprava přesazeného nebo netěsného spoje trub, vytmělení a zapravení
22					17,22		oprava přesazeného nebo netěsného spoje trub, vytmělení a zapravení
23					20,4		oprava přesazeného nebo netěsného spoje trub, vytmělení a zapravení
24					21,44		oprava přesazeného nebo netěsného spoje trub, vytmělení a zapravení
25					22,37		oprava přesazeného nebo netěsného spoje trub, vytmělení a zapravení
26					23,56		oprava přesazeného nebo netěsného spoje trub, vytmělení a zapravení
27					25,65		oprava přesazeného nebo netěsného spoje trub, vytmělení a zapravení
28	MR				26,6		oprava přesazeného nebo netěsného spoje trub, vytmělení a zapravení
29	1650254-7830	400	jednotná	41,28	27,75		oprava přesazeného nebo netěsného spoje trub, vytmělení a zapravení
30					28,67		oprava přesazeného nebo netěsného spoje trub, vytmělení a zapravení
31					29,79		oprava přesazeného nebo netěsného spoje trub, vytmělení a zapravení
32					30,81		oprava přesazeného nebo netěsného spoje trub, vytmělení a zapravení
33					31,89		oprava přesazeného nebo netěsného spoje trub, vytmělení a zapravení
34					33,99		oprava přesazeného nebo netěsného spoje trub, vytmělení a zapravení
35					34,94		oprava přesazeného nebo netěsného spoje trub, vytmělení a zapravení
36					36,07		oprava přesazeného nebo netěsného spoje trub, vytmělení a zapravení
37					37		oprava přesazeného nebo netěsného spoje trub, vytmělení a zapravení
38					38,1		oprava přesazeného nebo netěsného spoje trub, vytmělení a zapravení
39					39,13		oprava přesazeného nebo netěsného spoje trub, vytmělení a zapravení