



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo

8

Príspevek do 8. schůze Rady města Kuřimi konané dne 11.03.2020

Výběrové řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2020“

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - protokol o otevírání obálek
 B - vyhodnocení zakázky

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval: Michaela Juránková Hrbková - administrativní pracovník

Vedoucí odboru: Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi

Název (předmět) zakázky: „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2020“

Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2020-004

Zajišťující odbor (ZO): OI

V souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S5/2019/RM bylo zajišťujícím odborem - OI na základě usnesení RM 31/2020 ze dne 12.02.2020 realizováno zadávací řízení na zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2020“. Zakázka je kryta finanční částkou z rozpočtu na opravu a údržbu komunikací - ORG 1 270 000 000, její celková předpokládaná hodnota je 3 mil. Kč bez DPH. Výzva k podání nabídky byla zveřejněna v systému NEN od 13.02. do 02.03.2020, elektronickou poštou bylo informováno 5 firem se zaměřením na provádění oprav komunikací. Základním hodnotícím kritériem byla cena za jednotlivé technologie, přičemž výzva připouští uzavřít smlouvy s více dodavateli pro jednotlivé technologie.

Ve stanovené lhůtě byly získány nabídky od 5 uchazečů. Na základě zhodnocení získaných nabídek jsou výběrovou komisí doporučeny radě města nejvýhodnější nabídky firem pro dílčí technologie dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek - vizte příloha.

Návrh na usnesení:

RM

s o u h l a s í

s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku



Město Kuřim

„Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2020“ a **schvaluje** uzavření smlouvy o dílo na jednotlivé technologie se společnostmi dle přílohy.

Termín plnění: 31.12.2020

Zodpovídá: Michaela Juránková Hrbková - administrativní pracovník

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK A HODNOCENÍ NABÍDEK

Předmět (název) zakázky: „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2020“

Evidenční číslo zakázky: IV-OI-2020-004
Zadavatel: Město Kuřim
Adresa: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Zajišťující odbor: Odbor investiční města Kuřim
Vedoucí zajišťujícího odboru: Stanislav Bartoš
Kontaktní osoba: Michaela Juránková Hrbková

1. Datum a místo otevření nabídek

Nabídky uchazečů doručené prostřednictvím národního elektronického nástroje ke shora uvedené zakázce ve stanovené lhůtě pro podání nabídek byly otevřeny v termínu uvedeném v oznámení dne 2. 3. 2020.

2. Složení komise

Mgr. Ing. Drago Sukalovský
Ing. Rostislav Hanák
Stanislav Bartoš
Ing. Jaroslav Hamřík
Michaela Juránková Hrbková

3. Celkový počet doručených nabídek

Ve lhůtě pro podání nabídek tj. do 2. 03. 2020 do 10:00 hod bylo zadavatelem přijato pět nabídek.

4. Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny, spolu uvedením důvodů vyřazení

Žádná nabídka nebyla vyřazena. Žádná nabídka současně nebyla odevzdána po stanovené lhůtě.

5. Průběh otevření nabídek

Standartní

6. Údaje o kontrole úplnosti nabídek

viz. Kontrola úplnosti nabídek

7. Popis hodnocení nabídek, pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek

Nabídku odevzdalo 5 firem, nabídky byly otevřeny v listiné podobě.

Z hlediska plnění kvalifikačních předpokladů bylo zjištěno, že všechny společnosti splnily kvalifikační předpoklady.

Předmětem hodnocení je celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH stanovená dodavatelem. Jako nejvýhodnější nabídka je hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

8. Výsledek hodnocení

Nabídky hodnoceny mimo systémem NEN

9. Závěr komise

Hodnotící komise konstatovala, že nejvhodnější nabídky v jednotlivých technologiích jsou dle přílohy Vyhodnocení zakázky

10. Přílohy

Kontrola úplnosti nabídek

Vyhodnocení zakázky

11. Podpisy členů komise

Mgr. Ing. Drago Sukalovský člen komise

Ing. Rostislav Hanák člen komise

Stanislav Bartoš člen komise

Ing. Jaroslav Hamřík člen komise

Michaela Juránková Hrbková člen komise

V Kuřimi dne 02.03.2020

Vyhodnocení zakázky

„OPRAVA POVRCHŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V KUŘIMI V ROCE 2020“ – VÝBĚR DODAVATELŮ PRO JEDNOTLIVÉ TECHNOLOGIE

1/ Oprava lokálních výtluků vyplněním vhodnou živичnou směsí obalovanou za horka vč. zařezání obvodu výtluhu, odstranění narušené živice, očištění podkladu, odvozu vybouraného materiálu na skládku, poplatku za skládku, spojovacího postřiku, zaválcování, ošetření hran s utěsněním spár:

Soukup Miloš s.r.o., IČ 29351511

jednotková cena za objem hmoty 1 dm³ 20,57 Kč

2/ Oprava lokálních výtluků a propadených překopů použitím infratechnologie:

H&B CZ s.r.o., IČ 47910348

při použití nové obalované směsi jednotková cena /1 m² 653,40 Kč

Soukup Miloš s.r.o., IČ 29351511

při použití recyklované obalované směsi jednotková cena /1 m² 786,50 Kč

3/ Oprava drobných poruch, výmolů a prasklin tryskovou metodou:

SILPRA s.r.o., IČ 28149726

jednotková cena /t vystříkaného materiálu 3.382,00 Kč

4/ Velkoplošná vysprávka položením asfaltového krytu tl. 50 mm včetně očištění podkladu, spojovacího postřiku, strojní pokládky, zaválcování a úpravy krajnice

Soukup Miloš s.r.o., IČ 29351511

jednotková cena /1 m² 447,70 Kč

5/ Velkoplošná vysprávka položením asfaltového krytu tl. 50 mm, včetně předchozího odfrézování krytu a úpravy krajnice, odvozu odfrézovaného materiálu na určené místo v Kuřimi, očištění podkladu, spojovacího postřiku, strojní pokládky, zaválcování a ošetření hran opravy s utěsněním spár.

Soukup Miloš s.r.o., IČ 29351511

jednotková cena /1 m² 508,20 Kč

6/ Velkoplošná vysprávka i s výměnou podkladu s následným položením asfaltového krytu tl. 50 mm, včetně odfrézování krytu a úpravy krajnice, odvozu odfrézovaného materiálu na určené místo v Kuřimi, vybourání podkladu v tl. 450 mm, odvozu vybouraného materiálu podkladu na skládku, poplatku za skládku, položení a zhutnění štěrkodrti v tl. 150 mm, položení a zhutnění štěrku frakce 32-63 mm v tl. 200 mm, položení podkladního obalovaného kameniva v tl. 100 mm, spojovací postřik 0,15 - 0,25 kg/m², položení krytu z asfaltobetonu tl. 50 mm a ošetření hran opravy s utěsněním spár.

Soukup Miloš s.r.o., IČ 29351511

jednotková cena /1 m² 2.178,00 Kč

7/ Velkoplošná vysprávka penetrací včetně podkladní vrstvy – urovnání a zhutnění stávající šotolinové komunikace, štěrku frakce 32-63 mm v tl. 100 mm se zhutněním a prolitím silničním asfaltem v množství 6 kg /m², posyp drceným kamenivem frakce 8-16 mm v množství 30kg /m² se zhutněním. Dále bude proveden dvouvrstvý asfaltový nátěr – zástřik silničním asfaltem množství 1,8 kg /m² s posypem drceným kamenivem frakce 8-16 mm v množství 25 kg /m², hutnění. Další zástřik silničním asfaltem množství 1,5 kg /m² s posypem drceným kamenivem frakce 4-8 mm v množství 15kg /m², hutnění.

SILPRA s.r.o., IČ 28149726

jednotková cena /1 m² 387,20 Kč

8/ Velkoplošná vysprávka dvojitou penetrací asfaltovou emulzí, kamenivo frakce 8-16 mm a frakce 4-8mm, následně zaválcování

SILPRA s.r.o., IČ 28149726

za uzavřené živичné komunikace jednotková cena /1 m² 115,00 Kč

SILPRA s.r.o., IČ 28149726

za asfaltový recyklát jednotková cena /1 m² 129,47 Kč

9/ Velkoplošná vyspráva asfaltobetonových povrchů dvouvrstvý mikrokobercem (za studena do 20 mm)

SILPRA s.r.o., IČ 28149726

jednotková cena / 1 m²

163,35 Kč

10/ Velkoplošná vyspráva asfaltovým recyklátem – sejmutí stávajícího povrchu šotolinové komunikace v tl. 100 mm, odvoz materiálu na určené místo v Kuřimi, strojní položení asfaltového recyklátu finišerem v tl. 100 mm a jeho uválení

Zdeněk Ostřížek., IČ 75516713

jednotková cena / 1 m² včetně dodávky asfaltového recyklátu

235,95 Kč

Zdeněk Ostřížek., IČ 75516713

jednotková cena / 1 m² bez dodávky asfaltového recyklátu

296,45Kč

11/ Oprava chodníků – vybourání stávajícího chodníku včetně obrubníku a podkladní vrstvy do hloubky 300 mm včetně uložení na skládku, osazení betonového obrubníku 100/8/25 do betonového lože C 20/25, geotextilie, štěrkodrt' minimálně 200 mm drcené kamenivo frakce 4-8 mm tloušťky 40 mm, betonová zámková dlažba 200x200 mm tloušťky 50 mm, v místě sjezdu bude konstrukce ze štěrkodrti tloušťky 300 mm, lože z kameniva drceného frakce 4-8 mm a betonová zámková dlažba 200x200 mm v tloušťce 80 mm.

EUROVIA CS a. s., IČ 45274924

za chodníky jednotková cena / 1 m²

1.355,20 Kč

EUROVIA CS a. s., IČ 45274924

za sjezdy jednotková cena / 1 m²

1.747,24 Kč

12/ Oprava spár v komunikaci z obalované asfaltové směsi – pouze technologií, při které je spára vyfoukána horkým vzduchem a následně zalitá modifikovanou asfaltovou zálivkou (JST postup).

H&B CZ s.r.o., IČ 47910348

jednotková cena za jeden běžný metr

90,75 Kč

13/ Velkoplošná vyspráva polních cest recyklátem - urovnání stávajícího povrchu cesty a strojní položení 300mm silné konstrukce z recyklátu a jeho hutnění

Zdeněk Ostřížek., IČ 75516713

jednotková cena / 1 m²

284,35 Kč