



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo

22

Příspěvek do 17. schůze Rady města Kuřimi konané dne 30.06.2021

Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku MŠ Zborovská

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku k 30.06.2021
 B - seznam majetku navrhovaného k vyřazení k 30.06.2021, příloha č. 2
 C - technické zhodnocení vyř. majetku k 30.06.2021 - přílohu č. 3

Materiál předkládá: Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval: Mgr. Hana Němcová - referent - školství

Vedoucí odboru: Ing. Karel Torn CSc. - tajemník

Důvodová zpráva:

Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, paní Mgr. Lenka Novotná, požádala radu města o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku (vizte příloha A).

K žádosti přiložila i seznam vyřazovaného majetku (vizte příloha B) a vyřazovací protokoly (vizte příloha C).

Návrh na usnesení:

RM
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, dle žádosti.

Termín plnění: 30.07.2021

Zodpovídá: Mgr. Hana Němcová - referent - školství



**Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov,
příspěvková organizace
Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim, IČO: 70988293
Statutární orgán: Mgr. Lenka Novotná
tel.: +420 541 230 368, e-mail: mskurim@mskurim.cz
č.ú.:27-7487100207/0100**

Váš dopis zn.:
ze dne:
naše zn.: MŠ130/2021

Vyřizuje:
tel.: + 420 541 230 368
mob.: + 420 775 151 944
e-mail:
datum: 22. 06. 2021

Rada města Kuřimi
Jungmannova 968/75
664 34 KUŘIM

Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku.

Žádám Radu města Kuřimi o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, sídlo Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988293, dle přiloženého seznamu (viz příloha č. 1).

Majetek uvedený v příloze č. 1 je zastaralý, rozbitý a dle posouzení neopravitelný (viz vyřazovací protokoly nebo technické posouzení majetku v příloze č. 2).

Děkuji za kladné vyřízení žádosti.

S pozdravem

Mgr. Lenka Novotná
ředitel/ka školy

Přílohy:

1. Seznam majetku navrženého k vyřazení.
2. Technické posouzení majetku.

DATUM VYŘAZENÍ: 30. 06. 2021

Schválil/a: Mgr. Lenka Novotná

SEZNAM MAJETKU NAVRHOVATELE

NÁZEV ORGANIZACE:

SÍDLO:

IČ:

STATUTÁRNÍ ORGÁN:

OSOBA ZODPOVĚDNÁ ZA INVENTARIZACI MAJETKU:

DATUM VYŘAZENÍ:

Druh	Inventární číslo	Účet	Název - popis majetku	Datum pořízení
DDHM	MUKUH00002DQ	028	Kartotéka G2430-4zásuvková A4,šedá	1.1.2007
DDHM	MUKUH0000B48	028	Kontejner 4zásuvkový AX-552	1.12.2002
DDHM	MUKUH0000CDS	028	Skříň žaluziová široká AX-127	1.12.2002
DDHM	MUKUH0000DCQ	028	Kontejner 4zásuvkový AX-552	1.12.2002
DDHM	MUKUH0000DEG	028	Stůl kancelář. 120 cm AX-509	1.12.2002
DDHM	MUKUH0000DFB	028	Deska prac.rohová AX-917	1.12.2002
DDHM	MUKUH0000DIW	028	Skříň 4dveřová AX-126	1.12.2002
DDHM	MUKUH0000DJR	028	Skříň se skleněnými dveřmi AX-122	1.12.2002
DDHM	MUKUH0000DKM	028	Regál rohový vysoký AX-103	1.12.2002
DDHM	MUKUH0000DU8	028	kartotéka 4zásuvková šedá	1.1.2006
DDHM	MUKUH0000DZJ	028	Kartotéka 4zás. šedá	1.1.2004
DDHM	MUKUH0000E9Y	028	Kartotékazásuv.celošedivá	1.1.2004
DDHM	MUKUH0000EAT	028	Kartotékazásuv.celošedivá	1.1.2004
DDHM	MUKUH0000EIP	028	Kartotéka 4zás.celošedivá	1.1.2003
DDHM	MUKUH0001JBC	028	Skříň policová úzká	1.1.2003
DDHM	MUKUH0001JHI	028	Sam.kont.4zás.šedý	28.9.1997
DDHM	MUKUH0001M86	028	Skříňka úzká policová	1.1.2003
DDHM	MUKUH0001M91	028	Skříňka úzká policová	31.3.2002
DDHM	MUKUH0001MDH	028	Skříňka úzká policová	30.4.1996
DDHM	MUKUH0001MEC	028	Skříňka úzká policová	30.4.1996
DDHM	MUKUH0001MIS	028	Skrinka uzka policova	15.3.2000
DDHM	MUKUH0001MKI	028	Rohová prac.deska	1.1.2003
DDHM	MUKUH000EAOL	028	akustěrka Kärcher s příslušenstvím	19.4.2017
celkem				

POZNÁMKA:

*Pokud byl vypracován odborný posudek, zda je či není majetek navrhovaný k likvidaci ještě opravitelný a

V Kuřimi dne:

Zpracoval/a:

Schválil/a:

OVANÉHO K VYŘAZENÍ K XX. XX. 2021.

Datum vyřazení	Pořizovací cena celkem	Cena/ks	Počet ks	Důvod vyřazení	Odborný posudek ANO/NE*
31.12.2020	6 896,00	6 896,00	1	nepotřebná	ne
31.12.2020	2 996,32	2 996,32	1	nepotřebný	ne
31.12.2020	9 135,36	9 135,36	1	nepotřebná	ne
31.12.2020	2 996,32	2 996,32	1	nepotřebný	ne
31.12.2020	2 061,80	2 061,80	1	nepotřebný	ne
31.12.2020	2 032,52	2 032,52	1	nepotřebná	ne
31.12.2020	3 978,42	3 978,42	1	nepotřebná	ne
31.12.2020	4 040,61	4 040,61	1	nepotřebná	ne
31.12.2020	2 355,82	2 355,82	1	nepotřebný	ne
31.12.2020	7 247,00	7 247,00	1	nepotřebná	ne
31.12.2020	7 247,00	7 247,00	1	nepotřebná	ne
31.12.2020	6 952,80	6 952,80	1	nepotřebná	ne
31.12.2020	6 952,80	6 952,80	1	nepotřebná	ne
31.12.2020	6 828,34	6 828,34	1	nepotřebná	ne
31.12.2020	2 557,52	2 557,52	1	nepotřebná	ne
31.12.2020	2 482,70	2 482,70	1	nepotřebný	ne
31.12.2020	2 330,20	2 330,20	1	nepotřebná	ne
31.12.2020	2 330,20	2 330,20	1	nepotřebná	ne
31.12.2020	2 289,94	2 289,94	1	nepotřebná	ne
31.12.2020	2 289,94	2 289,94	1	nepotřebná	ne
31.12.2020	2 687,05	2 687,05	1	nepotřebná	ne
31.12.2020	2 207,02	2 207,02	1	nepotřebná	ne
31.12.2020	4 250,00	4 250,00	1	nefunkční	ne
	95 145,68	95 145,68	23		

nebo zda je případná oprava rentabilní, je nutné přiložit tento posudek k vyřazovacímu protokolu

[illegible]

1.



Technické zhodnocení

Zadavatel posudku:

Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887,
příspěvková organizace
Zborovská 887,
Kuřim

Předmět posudku: PC sestava ADIVAV
Inventární číslo: DDHM/365

Materiál: PC sestava ADIVAV

Název, výrobce, typ: ADIVAV

Posudek produktu:

Nefunkční základní deska + vyhořelý procesor.
Neekonomické opravovat.

Zůstatková cena: 0,-Kč

V Brně dne: 25.1..2021
za firmu Aspectis spol. s r.o.

Ing. Pavel Hriczo
Aspectis spol. s r.o.

Jiřkovice 105 664 51 JIŘÍKOVICE

IČO 26936801 DIČ CZ26936801

Aspectis spol. s r.o.
Jiřkovice 105; 664 51 Jiřkovice
DIČ CZ26936801

www.aspectis.cz

Aspectis
KOMPLEXNÍ SLUŽBY
V OBLASTI
INFORMAČNÍCH

Aspectis spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 46776

Mountfield a.s.

Mountfield a.s., Mirošovická 697, 251 64 Mnichovice, www.mountfield.cz

Výrobek

Křovinořez OM 753 T

DDH 245

Zjištěno při prohlídce:

Nečistoty na chlazení a krytech stroje. Při kontrole stavu motoru zjištěn přídřený píst ve válci na straně sání a výfuku. Přídření je i přes pístní kroužky a na stěnách válce. Zanešený vzduchový filtr. Karbon na svíčke. Netěsný výfuk ve spodní části. Těsnost nádrže bez závad. Tuhý chod lanovodu plynu. Vzhledem k závadám a stáří stroje je případná oprava nerentabilní.

Materiál:

Číslo	Popis	Množství	Jedn.
IM61120018	Filtr vzduch.746-755M \$	0	KS
IM61112035A	Válec kompl. \$!	0	KS
IM61110068	Sada těsnění	0	KS
IM3050015A	Gufero	0	KS
ZV6202 C3	Ložisko 6202- volné!	0	KS
1PHM2001	Palivo	0	L
IM61110039A	Lanovod plynu	0	KS

Provedeno:

Úkony normované:

CHLUPP81	Kontrola, identifikace výrobku	0	ČJ
CHLUPP81	Diagnostika závad	4	ČJ
CHLUPP81	Demontáž stroje	6	ČJ
CHLUPP81	Vyčištění, příp. výměna vzduchového filtru	0	ČJ
CHLUPP81	Vyčištění nebo výměna palivového filtru	0	ČJ
CHLUPP81	Vyčištění, seřízení nebo výměna zapalovací svíčky	0	ČJ
CHLUPP81	Vyčištění chlazení motoru (vč. demont. a mont. krytů)	0	ČJ
CHLUPP81	Kontrola - promazání úhlového převodu/náhonu	0	ČJ
CHLUPP81	Zkouška motoru seřízení otáček včetně ohřátí	0	ČJ
CHLUPP81	Kontr. dotažení šroub. Spojů	0	ČJ
CHLUPP81	Očištění stroje	0	ČJ
MATPRO	Mazací a čistící prostředky	0	KS
CHLUPP81	725, 733, 753 - generální oprava motoru včetně záběhu	0	ČJ
CHLUPP81	Výměna lanovodu plynu	0	ČJ

Doplňující informace:

Demontáž a identifikace záva, vytvoření rozpočtu na opravu.

NERENTABILNÍ OPRAVA-CENA OPRAVY PŘEVYŠUJE CENU NOVÉHO STROJE.

Mechanik:

Spáčil Miroslav

14. 12. 2020

podpis

razítko

Mountfield a.s.
Obchodní centrum Olympia
U dálnice 744, 664 42 Brno - Modřice
DIČ: CZ25620991, Tel: 515 806 243



Technické zhodnocení

Zadavatel posudku:

Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887,
příspěvková organizace
Zborovská 887,
Kuřim

Předmět posudku: HP ColorLaserJet Pro M FPM477fdn Inventární číslo: DDHM/1594
--

Materiál:

Multifunkční tiskárna HP

Název, výrobce, typ:

HP ColorLaserJet Pro M FPM477fdn

Posudek produktu:

Nefunkční fixační jednotka + vyhořelá základní deska.
Neekonomické opravovat.

Zůstatková cena: 0,-Kč

V Brně dne: 5.1..2021
za firmu Aspectis spol. s r.o.

Ing. Pavel Hriczo
Aspectis spol. s r.o.
Jiříkovice 105 664 51 JIŘÍKOVICE
IČO 26936801 DIČ CZ26936801

Aspectis spol. s r.o.
Jiříkovice 105; 664 51 Jiříkovice
DIČ CZ26936801

www.aspectis.cz



Technické zhodnocení

Zadavatel posudku:

Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887,
příspěvková organizace
Zborovská 887,
Kuřim

Předmět posudku: HP Color LaserJet CM2320nf MFP
Inventární číslo: DDHM/815

Materiál:

Multifunkční tiskárna HP

Název, výrobce, typ:

HP Color LaserJet CM2320nf MFP

Posudek produktu:

Nefunkční, - vadná základní deska.
Neeconomické opravovat.

Zůstatková cena: 0,-Kč

V Brně dne: 14.1..2021
za firmu Aspectis spol. s r.o.

Ing. Pavel Hriczo
Aspectis spol. s r.o.
Jiříkovice 105 664 51 JIŘÍKOVICE
IČO 26936801 DIČ CZ26936801

Aspectis spol. s r.o.
Jiříkovice 105; 664 51 Jiříkovice
DIČ CZ26936801

www.aspectis.cz

ZASO

NOVOTNÝ LUMÍR
zásobování kuchyní a jídelen

tel./fax: 545 574 715
zaso-novotny@volny.cz
613 00 Brno, Muchova 21

MŠ Kuřim, Zborovská 887, okres
Brno-venkov, příspěvková org.

Zborovská 887/5
664 34 Kuřim

V Brně dne 21. 6. 2021

Věc: Vyřazovací protokol.

Provozovatel: MŠ Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvková org.
Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim
Název zařízení: myčka nádobí Zanussi
Typ: LS5/IDP
Výrobce: Zanussi
Výrobní číslo: 60900010
Inventární číslo: DHM 31

Na základě provedené prohlídky bylo zjištěno, že zařízení má vadnou regulaci teploty. Těleso bojleru v místě sváru prosakuje.

Dávkovací čerpadla mycího a oplachového prostředku jsou nefunkční. U mycího čerpadla je nutná kompletní výměna hadicové sestavy od kanystru až po výtokové koleno. U oplachového čerpadla je zteřelá hadice mezi čerpadlem a bojlerem.

Dále jsou viditelné netěsnosti na mycím čerpadle a jeho rozvodech. Izolační a přechodový odpor elektrického zařízení je vzhledem k opáleným a zkorodovaným kontaktům nevyhovující. Výklopné dveře mají prasklou pružinu.

Vzhledem k celkovému stavu stroje a rozsahu závad, nedoporučujeme zařízení dále opravovat. Jakékoliv další opravy by byly neekonomické a nezaručily by dlouhodobě uspokojivý výsledek.

Z výše uvedených důvodů bylo zařízení dne 21. 6. 2021 odpojeno a vyřazeno z provozu.



LUMÍR NOVOTNÝ
Muchova 1098/21
613 00 Brno - Černá Pole
Tel.: 545 574 715
IČ: 730 36 931 - DIČ: CZ7602273877
.....
servisní technik