



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo

3

Příspěvek do 31. schůze Rady města Kuřimi konané dne 15.12.2021

Návrh na vyřazení majetku

Obsah materiálu:	Důvodová zpráva A - Vyřazovací protokol I - fotografie k příloze C H - servisní listy k příloze B G - servisní listy k příloze A F - Vyřazovací protokol E - Vyřazovací protokol D - Vyřazovací protokol C - Vyřazovací protokol B - Vyřazovací protokol J - servisní list k příloze E
Materiál předkládá:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta
Materiál zpracoval:	Bc. Jitka Chaloupková - referent - správa majetku
Vedoucí odboru:	Mgr. Jana Viktorinová - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

V souladu s Vnitřní směrnicí Městského úřadu Kuřim č. S1/2020/TAJ připravil OMP návrh na vyřazení majetku. Jedná se o majetek s hodnotou nad 20 000 Kč. Schvalováním vyřazování nepoužitelného, nevyužitelného nebo zastaralého majetku v hodnotě do 20.000 Kč byl usnesením RM 2/2020 ze dne 15.01.2020 pověřen tajemník MěÚ Kuřim, Ing. Karel Torn, CSc..

Návrh obsahuje i vyřazení obytného přívěsu - karavanu formou přímého prodeje za cenu 40.000 Kč - příloha D. Cena byla stanovena s ohledem na stáří karavanu a stav střechy (zatékání).

Návrh na usnesení:

**RM
schvaluje**

vyřazení majetku dle příloh.

Termín plnění: 31.03.2022



Město Kuřim

Zodpovídá: Bc. Jitka Chaloupková - referent - správa majetku

VYŘAZOVACÍ PROTOKOL

Vyřazovací protokol za stř.: 1 - Městský úřad

za rok: 2021

Druh	Inventární číslo	Název - popis majetku	Datum pořízení	Pořizovací hodnota	Účetní cena	Ks	Důvod vyřazení	Posouzení odborné firmy ANO/NE ¹⁾	Způsob vyřazení
DDHM	MUKUH0000EBO	HP OKI Microline 390FB	1.1.2003	39 543,86	39 543,86	1	viz protokol	ANO	likvidace
DHM	MUKUH0000ZXJ	HP Compuprint SP40 P	1.1.2006	47 153,00	47 153,00	1	viz protokol	ANO	likvidace
DHM	MUKUH00017M5	Kopírovací +scan zařiz.Canon IR2020	1.1.2006	72 095,10	72 095,10	1	viz protokol	ANO	likvidace
DDHM	MUKUH0002DLR	PC LYNX MS Power Media	14.1.2010	22 188,00	22 188,00	1	viz protokol	ANO	likvidace
DHM	MUKUH0002MJA	Kopírovací stroj Canon Laser 9130	31.5.2009	44 453,50	44 453,50	1	viz protokol	ANO	likvidace
DHM	MUKUH0002VYG	HP Tiskárna OKI ML 390	1.1.2008	45 208,70	45 208,70	1	viz protokol	ANO	likvidace
DDHM	MUKUH000G1HL	tiskárna Oki ML 6300FB/24 jehliček	8.10.2019	21 767,90	21 767,90	1	viz protokol	ANO	likvidace
celkem				292 410,06	292 410,06	7			

¹⁾ pokud byl vypracován odborný posudek, zda je či není majetek navrhovaný k likvidaci ještě opravitelný a nebo zda je případná oprava rentabilní, je nutné přiložit tento posudek k vyřazovacímu protokolu

Osoba odpovědná za evidenci majetku:

Souhlasné vyjádření likvidační komise:

.....

.....

.....

.....

.....

Podpis předsedy inventarizační komise:

.....

Vyřazení majetku bylo schváleno RM Kuřimi dne 15. 12. 2021 pod č. usnesení R/2021/.....











ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA

Wellness Kuřim s.r.o.
Sportovní 1082
Kuřim
664 34

V Praze, dne 5. srpna 2021

Věc: Vyjádření ke stavu vany Spa Oceana 2G - *HUKU4000C960*

Dne 03. 08. 2021 byla na servis nahlášena závada na vaně Spa Oceana 2G SN: G4100644376 s následující závadou:

Popis závady: Některé programy nejdou spustit. Vana je nefunkční.

Popis řešení: Vzhledem ke stáří vany a s tím spojenou nedostupností náhradních dílů již oprava není možná.

Přístroj tedy doporučuji vyřadit z provozu.

V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte.

Tomáš Karger
servisní technik
BTL zdravotnická technika, a.s.
karger@btl.cz
tel.: 770 128 380

ProCad spol. s r.o.
Hudcova 78b
612 00 Brno



IČO: 469 79 506
DIČ: CZ469 79 506
OR KS v Brně odd. C, vložka 8003
Telefon: 541 513 345
GSM: 602 717 914
e-mail: procad@procad.cz
http: //www.procad.cz

Odběratel: 29213380

Wellness Kuřim s.r.o.
Blanenská 1082/21
664 34 Kuřim

Servisní list č. 2210024

Název zboží	Měr. j.	Počet	Výrobní/ Inv. číslo	Oprava ANO/NE/TYP.ZA.
Orderman Don terminál s krytem	Ks	1	MUKUH000DEZN	NE/*1

Popis závady:

Zjistit možnost dalšího použití, případně opravit.

**Typy závad: 1 vadná elektronika, 2 poškozený - vadný LCD panel, 3 opotřebeno použitím, 4 vyteklý elektrolyt, 5 poškození přepětím, 6 mechanické poškození*

Termín opravy: 27.10.2021

Předpokládaná cena: 0,-

Vyřádkování technika:

*Jedná se přístroje, kde oprava není rentabilní z důvodu vadné elektroniky a vysoké ceny opravy.
Vyřadit.*

Práce / materiál	Sériové číslo	ks	Cena bez DPH
Diagnostika		1	

Opraveno dne:

Upozornění:

Zboží je nutno předávat do opravy čisté a v původním obalu. Pokud je zboží znečištěno, provede servis vyčištění na náklady majitele. V případě neoprávněné reklamace je firma oprávněna účtovat poplatek 400,- Kč + DPH. V případě výměny zboží slouží tento doklad jako nový záruční list.

Bez tohoto dokladu nebude zboží z opravy vydáno. Za ztrátu a vystavení náhradního dokladu bude účtováno 300,-Kč + DPH

Dne 27.10.2021

Vydáno dne: Nevydáno, bude ekologicky zlikvidováno.

Razítko a



ProCad, spol. s r.o.
Hudcova 78b
612 00 BRNO

Tel.: 541 513 345, fax: 541 513 372
IČ: 469 79 506, DIČ: CZ 469 79 506

Převzal

Servisní protokol

Předávající

Jméno / Firma:	WIBA services s.r.o. (opravavsechkavovaru.cz)
Adresa:	Náměstí 28. října 1904/24, 602 00, Brno
Telefon:	+420 725 163 563
Email:	oprava@opravavsechkavovaru.cz

Přebírající

Jméno / Firma:	Wellness Kuřim
Adresa:	sportovní 1, 66434, Kuřim
Telefon:	734346452
Email:	kucera@wellnesskurim.cz

Předmět protokolu

Solis Master 5000 digital Typ S512, TVB SUP 018SD
Způsob přepravy: DPD CZ
Krabice

MUKUH000EJ17

Popis

Kávovar při přípravě kávy vydává nezvyklý drncivý zvuk, namletou kávu občasné vyhodí do odpadu bez uvaření a uvařená káva je jakoby nespášená-kyselá.

Servisní zpráva

Oprava kávovaru nerentabilní. Kávovar ponechán na servise k likvidaci.

Prohlašujeme, že předmět protokolu popsany výše je v souladu s předmětem, který byl fyzicky předán / převzat účastníky protokolu. Podpisem vyjadřují souhlas se servisními podmínkami společnosti WIBA services s.r.o. (opravavsechkavovaru.cz) Servisní podmínky jsou přístupné na vyžádání nebo je naleznete na naší webstránce <http://opravavsechkavovaru.cz>

V Brně

24. 08. 2021

Odevzdal

Převzal



Servisní protokol 2021009

Výrobce: BAMIKO s.r.o.
Bezručova 663, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika

Výrobek: Odstředivka plavek

Typ: OD 100

Model: Smartdryer

Výrobní číslo: 2017090060

Rok výroby: 2017

Popis závady:

Odstředivka má problém se rozběhnout a přehřívá se. Z důvodu stáří odstředivky a jejího značného využívání ze strany návštěvníků bazénu by bylo potřeba vyměnit motor a brzdu odstředivky a udělat kompletní servisní prohlídku (včetně výměny uložení motoru a elektroinstalace).

Doporučený postup:

Vzhledem k vysoké ceně opravy a následných pravidelných nákladů na spotřební materiál (gumové manžety, silentbloky, pružinové čepy, přední ložisko motoru, návod na víku) v servisním intervalu cca 12 měsíců, doporučujeme pořízení nového modelu odstředivky na plavky OD 100, B 250-1. U tohoto modelu je instalován výkonnější motor s odolnější brzdou a posílenými ložisky (předpokládaný servisní interval je 3x delší) a do budoucna odpadá nutnost doobjednávání spotřebního materiálu (gumové manžety byly nahrazeny kartáčovým kroužkem s 10x delší životností, návod na víku je lépe chráněn proti nesprávnému vložení plavek, jsou instalované odolnější silentbloky a ložiska motoru jsem předimenzovaná a vydrží i ten nejnáročnější provoz).

V případě rozhodnutí pro koupi nového modelu a vyřazení starého modelu odstředivky, můžeme starý model vykoupit a ekologicky zlikvidovat a na nový model nabídnout dodatečnou slevu 2 000 Kč.

Místo vydání, datum:

V Rožnově p. R. dne 3.9.2021

Jméno a funkce osoby mající
zmocnění k podpisu za výrobce:

Ing. Ondřej Miller
jednatel společnosti



BAMIKO s.r.o.
Bezručova 663
756 61 Rožnov p.R.
IČ: 02529009
DIČ: CZ02529009

Podpis:

.....

ProCad spol. s r.o.
Hudcova 78b
612 00 Brno



IČO: 469 79 506
DIČ: CZ469 79 506
OR KS v Brně odd. C, vložka 8003
Telefon: 541 513 345
e-mail: procad@procad.cz
http: //www.procad.cz

Odběratel: 00281964

Město Kuřim
Jungmanova 968/75
664 34 Kuřim

Servisní list č. 2210025

Název zboží	Měr. j.	Počet	Výrobní/ Inv. číslo	Oprava ANO/NE/TYP.ZA.
ACER, Acer AL1722, 17	Ks	1	MUKUH00017OV	NE/*2
ACER, AL1722	Ks	1	MUKUH00017NO	NE/*2
HYUNDAI , X91D Analog, 19	Ks	1	MUKUH000395E	NE/*2
Hyundai, Image quest Q790, CRT	Ks	1	MUKUH0000KJE	NE/*2
Hyundai, L72D D-sub, 17	Ks	1	MUKUH0000XMG	NE/*2
HYUNDAI, X93S DVI, 19	Ks	1	MUKUH0002MMV	NE/*2
CANON, i-Sensys MF9130	Ks	1	MUKUH0002MJA	NE/*2

Popis závady:

Zjistit možnost dalšího použití, případně opravit.

***Typy závad: 1 vadná elektronika, 2 poškozený – vadný LCD panel, 3 opotřebeno použitím, 4 vyteklý elektrolyt, 5 poškození přepětím, 6 mechanické poškození**

Termín opravy: 05.11.2021

Předpokládaná cena: 0,-

Vyjádření technika:

**Jedná se přístroje, kde oprava není rentabilní z důvodu vysoké ceny opravy.
Vyřadit.**

Práce / materiál	Sériové číslo	ks	Cena bez DPH
Diagnostika		7	

Opraveno dne:

Upozornění:

Zboží je nutno předávat do opravy čisté a v původním obalu. Pokud je zboží znečištěno, provede servis vyčištění na náklady majitele. V případě neoprávněné reklamace je firma oprávněna účtovat poplatek 400,- Kč + DPH. V případě výměny zboží slouží tento doklad jako nový záruční list.

Bez tohoto dokladu nebude zboží z opravy vydáno. Za ztrátu a vystavení náhradního dokladu bude účtováno 300,-Kč + DPH

Dne 05.11.2021

Vydáno dne: Nevydáno, bude ekologicky zlikvidováno.

 ProCad, spol. s r.o.
Hudcova 78b
612 00 BRNO
Tel.: 541 513 345, fax: 541 513 372
IČ: 469 79 506, DIČ: CZ 469 79 506

Převzal

ProCad spol. s r.o.
Hudcova 78b
612 00 Brno



IČO: 469 79 506
DIČ: CZ469 79 506
OR KS v Brně odd. C, vložka 8003
Telefon: 541 513 345
e-mail: procad@procad.cz
http: //www.procad.cz

Odběratel: 00281964

Město Kuřim
Jungmanova 968/75
664 34 Kuřim

Servisní list č. 2210026

Název zboží	Měr. j.	Počet	Výrobní/ Inv. číslo	Oprava ANO/NE/TYP.ZA.
Canon, ir2020i	Ks	1	MUKUH00017M5	NE/*1
PC BABINCOVA	Ks	1	MUKUH000BJEB	NE/*1
PC BEDNAROV	Ks	1	MUKUH000BJIR	NE/*1
PC BEDNAROVAOLD	Ks	1	MUKUH0002MR6	NE/*1
PC FITKANCL	Ks	1	MUKUH0001BJS	NE/*1
PC FOITOVA	Ks	1	MUKUH000DY6S	NE/*1
PC NOVAK	Ks	1	MUKUH000BJHW	NE/*1

Popis závady:

Zjistit možnost dalšího použití, případně opravit.

***Typy závad: 1 vadná elektronika, 2 poškozený – vadný LCD panel, 3 opotřebeno použitím, 4 vyteklý elektrolýt, 5 poškození přepětím, 6 mechanické poškození**

Termín opravy: 05.11.2021

Předpokládaná cena: 0,-

Vyjádření technika:

Jedná se přístroje, kde oprava není rentabilní z důvodu vysoké ceny opravy.

Vyřadit.

Práce / materiál	Sériové číslo	ks	Cena bez DPH
Diagnostika		7	

Opraveno dne:


Upozornění:

Zboží je nutno předávat do opravy čisté a v původním obalu. Pokud je zboží znečištěno, provede servis vyčištění na náklady majitele. V případě neoprávněné reklamace je firma oprávněna účtovat poplatek 400,- Kč + DPH. V případě výměny zboží slouží tento doklad jako nový záruční list.

Bez tohoto dokladu nebude zboží z opravy vydáno. Za ztrátu a vystavení náhradního dokladu bude účtováno 300,-Kč + DPH

Dne 05.11.2021

Vydáno dne: Nevydáno, bude ekologicky zlikvidováno.



Převzal

ProCad spol. s r.o.
Hudcova 78b
612 00 Brno



IČO: 469 79 506
DIČ: CZ469 79 506
OR KS v Brně odd. C, vložka 8003
Telefon: 541 513 345
e-mail: procad@procad.cz
http://www.procad.cz

Odběratel: 00281964

Město Kuřim
Jungmanova 968/75
664 34 Kuřim

Servisní list č. 2210027

Název zboží	Měr. j.	Počet	Výrobní/ Inv. číslo	Oprava ANO/NE/TYP.ZA.
SERVERMK	Ks	1	MUKUH000CSHS	NE/*1
PC SCHNEIDEROVA	Ks	1	MUKUH0003930	NE/*1
PC SVOBODOVA-XP	Ks	1	MUKUH0002DLR	NE/*1
PC ZAPISOVACI	Ks	1	MUKUH0003BP8	NE/*1
Genie, skartovačka MP38291	Ks	1	MUKUH000G1IG	NE/*1
Peach, PS500-40	Ks	1	MUKUH000FI2Q	NE/*1
Huawei, P20	Ks	1	MUKUH000FTLY	NE/*1

Popis závady:

Zjistit možnost dalšího použití, případně opravit.

***Typy závad: 1 vadná elektronika, 2 poškozený – vadný LCD panel, 3 opotřebeno použitím, 4 vyteklý elektrolyt, 5 poškození přepětím, 6 mechanické poškození**

Termín opravy: 05.11.2021

Předpokládaná cena: 0,-

Vyřádění technika:

Jedná se přístroje, kde oprava není rentabilní z důvodu vysoké ceny opravy.

Vyřadit.

Práce / materiál	Sériové číslo	ks	Cena bez DPH
Diagnostika		7	

Opraveno dne:

Upozornění:

Zboží je nutno předávat do opravy čisté a v původním obalu. Pokud je zboží znečištěno, provede servis vyčištění na náklady majitele. V případě neoprávněné reklamace je firma oprávněna účtovat poplatek 400,- Kč + DPH. V případě výměny zboží slouží tento doklad jako nový záruční list.

Bez tohoto dokladu nebude zboží z opravy vydáno. Za ztrátu a vystavení náhradního dokladu bude účtováno 300,-Kč + DPH

Dne 05.11.2021



ProCad, spol. s r.o.
Hudcova 78b
612 00 BRNO

Tel.: 541 513 345, fax: 541 513 372
IČ: 469 79 506, DIČ: CZ 469 79 506

Vydáno dne: Nevydáno, bude ekologicky zlikvidováno.

Převzal

ProCad spol. s r.o.
Hudcova 78b
612 00 Brno



IČO: 469 79 506
DIČ: CZ469 79 506
OR KS v Brně odd. C, vložka 8003
Telefon: 541 513 345
e-mail: procad@procad.cz
http: //www.procad.cz

Odběratel: 00281964

Město Kuřim
Jungmanova 968/75
664 34 Kuřim

Servisní list č. 2210028

Název zboží	Měr. j.	Počet	Výrobní/ Inv. číslo	Oprava ANO/NE/TYP.ZA.
Cumpuprint, SP40	Ks	1	MUKUH0000ZXJ	NE/*1
HP, 1150	Ks	1	MUKUH0001P3A	NE/*1
HP, Laserjet Pro 400 M401DNE	Ks	1	MUKUH000ENRN	NE/*1
HP, LJ 1100	Ks	1	MUKUH0000C5W	NE/*1
OKI, Microline3390	Ks	1	MUKUH0000YN4	NE/*1
OKI, Microline390FB	Ks	1	MUKUH0000EBO	NE/*1
OKI, Microline390FB	Ks	1	MUKUH0002VYG	NE/*1

Popis závady:

Zjistit možnost dalšího použití, případně opravit.

**Typy závad: 1 vadná elektronika, 2 poškozený – vadný LCD panel, 3 opotřebeno použitím, 4 vyteklý elektrolyt, 5 poškození přepětím, 6 mechanické poškození*

Termín opravy: 05.11.2021

Předpokládaná cena: 0,-

Vyjádření technika:

Jedná se přístroje, kde oprava není rentabilní z důvodu vysoké ceny opravy.

Vyřadit.

Práce / materiál	Sériové číslo	ks	Cena bez DPH
Diagnostika		7	

Opraveno dne:

Upozornění:

Zboží je nutno předávat do opravy čisté a v původním obalu. Pokud je zboží znečištěno, provede servis vyčištění na náklady majitele. V případě neoprávněné reklamace je firma oprávněna účtovat poplatek 400,- Kč + DPH. V případě výměny zboží slouží tento doklad jako nový záruční list.

Bez tohoto dokladu nebude zboží z opravy vydáno. Za ztrátu a vystavení náhradního dokladu bude účtováno 300,-Kč + DPH

Dne 05.11.2021

Vydáno dne: Nevydáno, bude ekologicky zlikvidováno.



ProCad, spol. s r.o.
Hudcova 78b
612 00 BRNO

Tel.: 541 513 345, fax: 541 513 372
IČ: 469 79 506, DIČ: CZ 469 79 506

Převzal

ProCad spol. s r.o.
Hudcova 78b
612 00 Brno



IČO: 469 79 506
DIČ: CZ469 79 506
OR KS v Brně odd. C, vložka 8003
Telefon: 541 513 345
e-mail: procad@procad.cz
http: //www.procad.cz

Odběratel: 00281964

Město Kuřim
Jungmanova 968/75
664 34 Kuřim

Servisní list č. 2210029

Název zboží	Měr. j.	Počet	Výrobní/ Inv. číslo	Oprava ANO/NE/TYP.ZA.
OKI, ML 6300FB SC/24 jehliček	Ks	1	MUKUH000G1HL	NE/*1
Siemens, Hicom 130	Ks	1	MUKUH0000J40	NE/*1

Popis závady:

Zjistit možnost dalšího použití, případně opravit.

***Typy závad: 1 vadná elektronika, 2 poškozený – vadný LCD panel, 3 opotřebeno použitím, 4 vyteklý elektrolyt, 5 poškození přepětím, 6 mechanické poškození**

Termín opravy: 05.11.2021

Předpokládaná cena: 0,-

Vyjádření technika:

Jedná se přístroje, kde oprava není rentabilní z důvodu vysoké ceny opravy.

Vyřadit.

Práce / materiál	Sériové číslo	ks	Cena bez DPH
Diagnostika		7	

Opraveno dne:


Upozornění:

Zboží je nutno předávat do opravy čisté a v původním obalu. Pokud je zboží znečištěno, provede servis vyčištění na náklady majitele. V případě neoprávněné reklamace je firma oprávněna účtovat poplatek 400,- Kč + DPH. V případě výměny zboží slouží tento doklad jako nový záruční list.

Bez tohoto dokladu nebude zboží z opravy vydáno. Za ztrátu a vystavení náhradního dokladu bude účtováno 300,-Kč + DPH

Dne 05.11.2021

Vydáno dne: Nevydáno, bude ekologicky zlikvidováno.



Převzal

VYŘAZOVACÍ PROTOKOL

Vyřazovací protokol za stř.: 14 - Software

za rok: 2021

Druh	Inventární číslo	Název - popis majetku	Datum pořízení	Pořizovací hodnota	Účetní cena	Ks	Důvod vyřazení	Posouzení odborné firmy ANO/NE ¹⁾	Způsob vyřazení
DDNM	MUKUH0002BCE	Modul soc.dávky - klient T-SOC 4 ks	29.3.2010	28 560,00	28 560,00	1	nepoužívá se z důvodu pořízení Gordic	NE	likvidace
DDNM	MUKUH0002QJI	Software HM(OSV)	31.5.2009	23 800,00	23 800,00	1	starý, nepoužívá se	NE	likvidace
DDNM	MUKUH0003QTR	Evidence obyvatel	30.11.1994	20 565,00	20 565,00	1	nekompatibilní, zastaralý, nepoužívá se	NE	likvidace
DDNM	MUKUH0003RFI	Raster Edit/GEO 4.2 CZ	15.7.1996	29 420,00	29 420,00	1	nekompatibilní, zastaralý, nepoužívá se	NE	likvidace
DDNM	MUKUH000454Y	BACK Office SBC 4.5	30.12.2000	38 593,00	38 593,00	1	nekompatibilní, zastaralý, nepoužívá se	NE	likvidace
DDNM	MUKUH00050AQ	SW KROS plus9(2006/I)	1.1.2006	49 799,00	49 799,00	1	Ol již nevyužívá	NE	likvidace
DDNM	MUKUH0005APP	Office 2007 Sngl - 15 licencí	1.1.2007	26 507,50	26 507,50	1	nepodporovaný, zastaralý, nepoužívá se	NE	likvidace
DDNM	MUKUH000B7O9	Zapezpeč.notebooků TrueCrypt+SuperHero	30.9.2011	156 000,00	156 000,00	1	zastaralý, nepoužívá se	NE	likvidace
DDNM	MUKUH000B7QZ	SW Hosto.eSSL pro PO-CEntr.,MŠ,ZŠ,ZŠ	30.9.2011	144 000,00	144 000,00	1	nepoužívá se, PO mají jiné spis. služby	NE	likvidace
celkem				517 244,50	517 244,50	9			

¹⁾ pokud byl vypracován odborný posudek, zda je či není majetek navrhovaný k likvidaci ještě opravitelný a nebo zda je případná oprava rentabilní, je nutné přiložit tento posudek k vyřazovacímu protokolu

Osoba odpovědná za evidenci majetku:

Souhlasné vyjádření likvidační komise:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Podpis předsedy inventarizační komise:

.....

Vyřazení majetku bylo schváleno RM Kuřimi dne 15. 12. 2021 pod č. usnesení R/2021/.....

VYŘAZOVACÍ PROTOKOL

Vyřazovací protokol za stř.:

8 - Ostatní objekty

za rok: 2021

Druh	Inventární číslo	Název - popis majetku	Datum pořízení	Pořizovací hodnota	Účetní cena	Ks	Důvod vyřazení	Posouzení odborné firmy ANO/NE ¹⁾	Způsob vyřazení
DHM	MUKUH0006J1X	Mobil.kamerový systém	1.1.2008	802 912,00	802 912,00	1	viz protokol	ANO	likvidace
DHM	MUKUH000BPBK	Kamerový systém KD Kuřim	20.10.2010	98 219,00	98 219,00	1	viz protokol	ANO	likvidace
celkem				901 131,00	901 131,00	2			

¹⁾ pokud byl vypracován odborný posudek, zda je či není majetek navrhovaný k likvidaci ještě opravitelný a nebo zda je případná oprava rentabilní, je nutné přiložit tento posudek k vyřazovacímu protokolu

Osoba odpovědná za evidenci majetku:

Souhlasné vyjádření likvidační komise:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Podpis předsedy inventarizační komise:

.....

Vyřazení majetku bylo schváleno RM Kuřimi dne 15. 12. 2021 pod č. usnesení R/2021/.....

VYŘAZOVACÍ PROTOKOL

Vyřazovací protokol za stř.: 8 - Ostatní objekty za rok: 2021

Druh	Inventární číslo	Název - popis majetku	Datum pořízení	Pořizovací hodnota	Účetní cena	Ks	Důvod vyřazení	Posouzení odborné firmy ANO/NE ¹⁾	Způsob vyřazení
DHM	MUKUH0002XNL	Obytný přívěs - karavan	1.1.2008	141 245,00	141 245,00	1	zastaralý, nepotřebný, nutná oprava střechy	NE	prodej za 40 000 Kč na fakturu
celkem				141 245,00	141 245,00	1			

¹⁾ pokud byl vypracován odborný posudek, zda je či není majetek navrhovaný k likvidaci ještě opravitelný a nebo zda je případná oprava rentabilní, je nutné přiložit tento posudek k vyřazovacímu protokolu

Osoba odpovědná za evidenci majetku:

Souhlasné vyjádření likvidační komise:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Podpis předsedy inventarizační komise:

.....

Vyřazení majetku bylo schváleno RM Kuřimi dne 15. 12. 2021 pod č. usnesení R/2021/.....

VYŘAZOVACÍ PROTOKOL

Vyřazovací protokol za stř.: 3 - Wellness Kuřim

za rok: 2021

Druh	Inventární číslo	Název - popis majetku	Datum pořízení	Pořizovací hodnota/Kč	Účetní cena/Kč	Ks	Důvod vyřazení	Posouzení odborné firmy ANO/NE ¹⁾	Způsob vyřazení
DDHM	MUKUH000BCSQ	Přístřešek nad skluzavkou (Welln)	22.7.2011	23 940,00	23 940,00	1	nepotřebný	NE	likvidace
DDHM	MUKUH000BECK	Dětské hřiště Wellness-mostek 3 m	16.6.2011	27 560,00	27 560,00	1	shnilý	NE	likvidace
DDHM	MUKUH000CEFS	Mobilní zábrana nerez s navíjením - Well. interiér	30.12.2011	24 620,00	24 620,00	1	zkorodovaná	NE	likvidace
DHM	MUKUH000CJWG	Svahskluz - dětské venkov.hřiště Wellness	30.11.2011	62 360,00	62 360,00	1	nepotřebný	NE	likvidace
DDHM	MUKUH000DDFM	Manžeta do bazénu	15.11.2012	30 880,61	30 880,61	1	spotřebováno	NE	likvidace
celkem				169 360,61	169 360,61	5			

¹⁾ pokud byl vypracován odborný posudek, zda je či není majetek navrhovaný k likvidaci ještě opravitelný a nebo zda je případná oprava rentabilní, je nutné přiložit tento posudek k vyřazovacímu protokolu

Osoba odpovědná za evidenci majetku:

Souhlasné vyjádření likvidační komise:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

V Kuřimi dne:

Podpis předsedy inventarizační komise:

.....

Vyřazení majetku bylo schváleno RM Kuřimi dne 15. 12. 2021 pod č. usnesení R/2021/.....

VYŘAZOVACÍ PROTOKOL

Vyřazovací protokol za stř.: 3 - Wellness Kuřim

za rok: 2021

Druh	Inventární číslo	Název - popis majetku	Datum pořízení	Pořizovací hodnota/Kč	Účetní cena/Kč	Ks	Důvod vyřazení	Posouzení odborné firmy ANO/NE ¹⁾	Způsob vyřazení
DHM	MUKUH000C960	SPA OCEANA	30.12.2011	480 500,00	480 500,00	1	viz protokol	ANO	likvidace
DDHM	MUKUH000DEZN	Orderman Don terminál s krytem Qtouch 2	8.10.2012	38 814,15	38 814,15	1	viz protokol	ANO	likvidace
DDHM	MUKUH000ED17	kávovar Solis Master 5000 D. (set)	7.7.2016	24 000,00	24 000,00	1	viz protokol	ANO	likvidace
DDHM	MUKUH000FHQL	odstředivka na plavky BAMIKO	5.10.2017	36 960,00	36 960,00	1	viz protokol	ANO	likvidace
celkem				580 274,15	580 274,15	4			

¹⁾ pokud byl vypracován odborný posudek, zda je či není majetek navrhovaný k likvidaci ještě opravitelný a nebo zda je případná oprava rentabilní, je nutné přiložit tento posudek k vyřazovacímu protokolu

Osoba odpovědná za evidenci majetku:

Souhlasné vyjádření likvidační komise:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

V Kuřimi dne:

Podpis předsedy inventarizační komise:

.....

Vyřazení majetku bylo schváleno RM Kuřimi dne 15. 12. 2021 pod č. usnesení R/2021/.....

ProCad spol. s r.o.

Hudcova 78b

612 00 Brno



IČO: 469 79 506

DIČ: CZ469 79 506

OR KS v Brně odd. C, vložka 8003

Telefon: 541 513 345

e-mail: procad@procad.cz

http://www.procad.cz

Odběratel: 00281964

Město Kuřim
Jungmanova 968/75
664 34 Kuřim

Servisní list č. 2210030

Název zboží	Měr. j.	Počet	Výrobní/ Inv. číslo	Oprava ANO/NE/TYP.ZA.
Mobilní kamerový bod	Ks	1	MUKUH0006J1X	NE/*3
Kamerový bod KD Kuřim	Ks	1	MUKUH000BPBK	NE/*3

Příslušenství:

Mobilní kamerový bod včetně stojanu

Mobilní bezdrátová přenosová trasa

PC terminál se záznamem Fujitsu-Siemens

Popis závady:

Zjistit možnost dalšího použití, případně opravit.

***Typy závad: 1 vadná elektronika, 2 poškozený – vadný LCD panel, 3 opotřebeno použitím, 4 vytekly elektrolyty, 5 poškození přepětím, 6 mechanické poškození**

Termín opravy: 15.11.2021

Předpokládaná cena: 0,-

Vyjádření technika:

Jedná se přístroje, kde oprava není rentabilní. Zařízení je technicky zastaralé a nekompatibilní. Vyřadit.

Práce / materiál	Sériové číslo	ks	Cena bez DPH
Diagnostika		2	

Opraveno dne:

Upozornění:

Zboží je nutno předávat do opravy čisté a v původním obalu. Pokud je zboží znečištěno, provede servis vyčištění na náklady majitele. V případě neoprávněné reklamace je firma oprávněna účtovat poplatek 400,- Kč + DPH. V případě výměny zboží slouží tento doklad jako nový záruční list.

Bez tohoto dokladu nebude zboží z opravy vydáno. Za ztrátu a vystavení náhradního dokladu bude účtováno 300,-Kč + DPH

Dne 15.11.2021

Vydáno dne: Nevydáno, bude ekologicky zlikvidováno.



ProCad, spol. s r.o.
Hudcova 78b
612 00 BRNO

Tel.: 541 513 345, fax: 541 513 372
IČ: 469 79 506, DIČ: CZ 469 79 506

Převzal