



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo

31

Příspěvek do 8. schůze Rady města Kuřimi konané dne 31.03.2021

Nové vozidlo pro JSDH Kuřim – vyhodnocení VŘ

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - protokol
 B - návrh smlouvy

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval: Mgr. Radim Novák, DiS. - referent - krizové řízení

Vedoucí odboru: Bc. Taťána Sojková - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

Název (předmět) zakázky: „Nákup velitelského automobilu JSDHo Kuřim“
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2021-004
Zajišťující odbor (ZO): Odbor sociálních věcí a prevence (dále též „OSVP“)

Podle vnitřní směrnice S5/2019/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU, bylo realizováno zadávací řízení na zakázku „Nákup velitelského automobilu JSDHo Kuřim“. Výběrové řízení pro zakázku bylo realizováno v limitu nad 500 tis. Kč.

Výzva k podání nabídky byla dne 12.03.2021 zveřejněna na profilu zadavatele v Národním elektronickém nástroji (dále též „NEN“) na adrese: <<https://nen.nipez.cz/profil/kurim>>. Na výzvu bylo upozorněno přes NEN 5 firem.

Nabídky byly hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti, a to dle nejnižší cenové nabídky. Předpokládaná hodnota zakázky byla 1.500.000 Kč vč. DPH. Způsob podání nabídek byl určen pouze elektronicky prostřednictvím NEN do 29.03.2021 do 10:00 hod.

Nabídku odevzdala 1 firma v elektronické podobě.

Na základě zhodnocení získané nabídky je komisí doporučena Radě města nejvhodnější nabídka od společnosti MOTO TRUCK CZ, s. r. o., Seifertova 2834/33, 750 02 Přerov, IČO 29160824 v celkové ceně 1.351.239,67 Kč bez DPH (tj. 1.635.000 Kč vč. DPH), jejíž nabídka splňuje všechny zadávací podmínky.

Zakázka je kryta z rozpočtu města ORG 1435 000 000 „Nákup zásahového vozidla pro JSDH“.



Město Kuřim

Návrh na usnesení:

RM

souhlasí

s výsledkem hodnocení uvedeným v Protokolu o otevírání, hodnocení a posouzení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Nákup velitelského automobilu JSDHo Kuřim“ a **schvaluje** uzavření kupní smlouvy se společností MOTO TRUCK CZ, s. r. o., Seifertova 2834/33, 750 02 Přerov, IČO 29160824 v ceně 1.635.000 Kč vč.DPH.

Termín plnění: 31.12.2021

Zodpovídá: Mgr. Radim Novák, DiS. - referent - krizové řízení

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ, HODNOCENÍ A POSOUZENÍ NABÍDEK

Předmět (název) zakázky: **Nákup velitelského automobilu JSDHo Kuřim**

Evidenční číslo zakázky: IV-OI-2021-004
Zadavatel: Město Kuřim
Adresa: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO: 00281964
Statutární orgán: Ing. Drago Sukalovský, starosta
Osoba oprávněná k jednání: Mgr. Radim Novák, DiS.
Tel.: 725 111 395
E-mail: novak@kurim.cz
Datum výzvy: 12.03.2021
Předpokládaná hodnota zakázky: 1.500.000,- Kč vč. DPH

1. Otevírání nabídek v elektronické podobě

Otevírání nabídek v elektronické podobě proběhlo dne **29. 03. 2021** po uplynutí lhůty stanovené pro podání nabídek za účasti členů komise pro otevírání nabídek.

Všechny nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě pro podání nabídek v souladu se zadávací dokumentací prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele na adresu: <https://nen.nipez.cz/profil/kurim>.

Všechny nabídky jsou autentické a s datovými zprávami obsahujícími nabídky nebylo před jejich otevřením manipulováno.

Otevřené nabídky v elektronické podobě (pořadí dle doručení nabídek):

pořadové číslo	Identifikační údaje uchazeče – název, sídlo, IČO	cenová nabídka bez DPH	cenová nabídka vč. DPH
1	MOTO TRUCK CZ, s.r.o. Seifertova 2834/33, 750 02 Přerov IČO 29160824	1 351 239,67 Kč	1 635 000,00 Kč

2. Popis hodnocení nabídek

Nabídky byly hodnoceny podle jejich **ekonomické výhodnosti**. Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena zadavatelem podle jediného hodnotícího kritéria, a to **nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH**.

Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou v **Kč bez DPH**.

3. Výsledek hodnocení nabídek

pořadí	Identifikační údaje uchazeče – název, sídlo, IČO	cenová nabídka bez DPH	cenová nabídka vč. DPH
1	MOTO TRUCK CZ, s.r.o. Seifertova 2834/33, 750 02 Přerov IČO 29160824	1 351 239,67 Kč	1 635 000,00 Kč

4. Posouzení nabídek

Zadavatel posoudil splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení u vítězného dodavatele dle výsledku hodnocení nabídek:

pořadí	Identifikační údaje uchazeče – název, sídlo, IČO	cenová nabídka bez DPH	cenová nabídka vč. DPH
1	MOTO TRUCK CZ, s.r.o. Seifertova 2834/33, 750 02 Přerov IČO 29160824	1 351 239,67 Kč	1 635 000,00 Kč

Zadavatel posoudil prokázání splnění kvalifikace a ostatních požadavků dle zadávací dokumentace.

Nabídka dodavatele po kontrole úplnosti nabídky, dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, splňuje veškeré požadavky dle zadávací dokumentace. Dodavatel ve své nabídce prokázal splnění kvalifikace a ostatních požadavků dle zadávací dokumentace.

Dodavatel splnil podmínky účasti ve výběrovém řízení.

5. Podpisy členů komise

Mgr. Ing. D. Sukalovský člen komise

Bc. Vítězslav Schimmerle člen komise

Ing. Karel Torn, CSc. člen komise

Ing. Petr Hub člen komise

Mgr. Radim Novák, DiS. člen komise

V Kuřimi dne 29. 03. 2021



Návrh KUPNÍ SMLOUVY

č. 2021/D/.....

dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**Občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

MOTO TRUCK CZ, s.r.o.
se sídlem Seifertova 2834/33, 750 02 Přerov
IČ 29460824
DIČ CZ29460824
osoba oprávněná jednat Ing. Leszek Chmiel, jednatel společnosti
bankovní spojení: KB a.s. Přerov, č.ú.: 107-3928150237/0100
dále jen „prodávající“

a

Město Kuřim
se sídlem Jungmannova 968/75, 66434 Kuřim
IČ 00281964
osoba oprávněná jednat: Mgr. Ing. Drago Sukalovský
dále jen „kupující“

II. Předmět smlouvy

1. Za podmínek dohodnutých v této smlouvě se prodávající zavazuje prodat kupujícímu 1 ks hasičského vozidla – VEA L2Z TOYOTA HILUX MC20 včetně všech souvisejících dokladů a obvyklého příslušenství a převést vlastnické právo k vozidlu. Vozidlo bude splňovat minimálně specifikaci dle zadávacího řízení s tím, že může být vybaveno i dalšími prvky výbavy.
2. Vozidlo bude dodáno v souladu s vyhláškou č.35/2007 Sb., o technických podmínkách ve znění vyhl. č.53/2010 Sb., se zákonem č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, s vyhláškou č.341/2001 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
3. Podrobná specifikace vozidla je uvedena v příloze č. 1) této smlouvy – Podrobná technická specifikace.

III. Termín a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje, že vozidlo dle této smlouvy bude předáno kupujícímu do **15. 11. 2021**. Kupující neodmítne případný dřívější termín plnění, pokud bude v souladu s jeho možnostmi.
2. Kupující se zavazuje vozidlo od prodávajícího převzít. Prodávající je povinen minimálně 3 pracovní dny před zahájením dodání vozidla kupujícího informovat.
3. Místem plnění je Hasičská zbrojnice Kuřim, Zahradní 236, 66434 Kuřim.
4. Dodáním se rozumí dodání kompletního vozidla specifikovaného v čl. II. této smlouvy a jeho uvedení do zkušebního provozu. O splnění dodávky dle předchozí věty bude sepsán Protokol o dodání vozidla a jeho uvedení do provozu.
5. Po uvedení do provozu bude zahájen zkušební provoz v délce trvání 30 dní.
6. Kupující při převzetí vozidla provede kontrolu:
 - a) dodané značky, typu, druhu, dosahovaných technických parametrů
 - b) zjevných jakostních vlastností
 - c) zda nedošlo k poškození vozidla při přepravě
 - d) dodaných dokladůV případě zjištěných zjevných vad vozidla či nedodání požadovaných dokladů může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu.
7. Předání vozidla bude považováno za řádné po ukončení zkušebního provozu s ověřením všech požadovaných parametrů.
8. Po předání vozidla dle předchozí věty bude sepsán protokol o předání vozidla.



IV. Cena

1. Kupní cena byla dohodnuta jako cena pevná a činí:

cena celkem bez DPH	1.351.239,67 Kč
DPH činí	283.760,33 Kč
Cena celkem včetně DPH činí	1.635.000,00 Kč
2. V dohodnuté kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího.

V. Platební podmínky a smluvní pokuty

1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu na základě vystavené faktury do 30-ti dnů ode dne jejího doručení kupujícímu, a to na účet prodávajícího uvedený v této smlouvě.
2. Fakturu je prodávající oprávněn vystavit po předání / převzetí vozidla, a to do 5-ti dnů po předání / převzetí vozidla a ukončení zkušebního provozu dle č. III bodu 7 této smlouvy.
3. V případě prodlení s dodáním vozidla ve lhůtě dle čl. III. bodu 1. této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové kupní ceny vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.
7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana do 14 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda.
8. Nedodání vozidla do 10 měsíců od podpisu smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy. V případě nedodání vozidla do 10 měsíců od podpisu smlouvy se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové kupní ceny vč. DPH.

VI. Záruční podmínky

1. Záruka za jakost na kompletní dodávku vozidla činí **24 měsíců** od podpisu protokolu o předání a převzetí vozidla, tj. po ukončení zkušebního provozu.
2. Servis v záruční době bude zajišťován v servisní síti společnosti (místo, název, kontakt).
3. Servis v pozáruční době bude zajišťován v servisní síti společnosti (místo, název, kontakt).
4. Proávající se zavazuje, že v záruční době bude doba od nahlášení vady do zahájení záruční servisní opravy na místě u Kupujícího činit maximálně 24 hodin v pracovních dnech. Toto nahlášení vady je možné provést i telefonicky, emailem či osobně.
5. Kupující je povinen odstranit objektivně existující vadu ve lhůtě tří dnů ode dne oznámení o zjištění vady, je-li to objektivně technologicky možné, jinak nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení o zjištění vady.
6. V případě, že vada bude vyžadovat dodání náhradních dílů nebo složitější opravy, prodlužuje se lhůta k jejímu odstranění podle čl. VI. odst. 5. této smlouvy přiměřeně s ohledem na charakter vady a technické požadavky na její odstranění, nejdéle však na 30 dnů ode dne oznámení o zjištění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak

VII. Závěrečná ujednání

1. Dle § 2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
2. Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklá, včetně práv a povinností z porušení této Smlouvy, ke kterému došlo nebo dojde, se budou řídit, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této Smlouvy a všech náležitostí, které strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této



Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Strany si nepřejí, aby nad rámce výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

5. Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného vnitřního předpisu nebo zákona jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiných osob.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.
7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením RM č. _____ ze dne _____

V Přerově dne 29.3.2021

V dne

Prodávající:

Kupující:

Ing. Leszek Chmiel, jednatel společnosti

.....



Přílohy:

1) Podrobná technická specifikace vozidla

Technické podmínky pro velitelský automobil JSDH Kuřim

1. Předmětem těchto technických podmínek je pořízení nového velitelského automobilu v provedení „Z“ (základní), kategorie podvozku „2“ (smíšený provoz), hmotnostní třídy „L“ (VEA – L2Z), dále jen VEA
2. VEA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení VEA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při předání vozidla kopií certifikátu TUPO na toto vozidlo včetně povinných příloh, vydaného pro požadovaný typ VEA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku potvrzeném autorizovanou osobou
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Vozidlo je v provedení offroad pick-up pro osádku 1 + 4 a na nákladovém prostoru je umístěn hardtop.
4. Pro výrobu VEA se používá pouze nový, dosud nepoužitý, automobilový podvozek, který není starší 12 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti. Po domluvě se zadavatelem je přípustné použití předváděcího vozu o uvedeném stáří s nízkým nájezdem kilometrů a to do 2000 km. Technická životnost VEA je nejméně 16 let a to při běžném provozu s ročním kilometrovým nájezdem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je VEA plně funkční.
5. Motor:
 - a. Objem motoru je minimálně 2200 ccm
 - b. Výkon motoru je minimálně 150 kW
 - c. Vozidlo je vybaveno ochranou motoru
 - d. Motor splňuje emisní normu EURO VI
6. Převodovka je manuální šestistupňová s ochranou převodovky
7. Podvozek:
 - a. Délka: minimálně 5250 mm
 - b. Šířka: minimálně 1800 mm (bez zpětných zrcátek)
 - c. Výška: minimálně 1800 mm
 - d. Rozvor: minimálně 3000 mm
 - e. Přední nájezdový úhel: minimálně 25°
 - f. Úhel stoupání: minimálně 40°
 - g. Délka nákladového prostoru: minimálně 1500 mm
 - h. Podvozek je vybaven systémem elektronické stabilizace podvozku, ABS, asistent rozjezdu do kopce, asistent sjíždění z kopce, využití pohonu 4x4 + redukce a s manuální uzávěrkou diferenciálu, přední mlhová světla
 - i. Vozidlo je vybaveno tažným zařízením se sedmipólovou zásuvkou
 - j. Pro pasivní bezpečnost je VEA vybaven elektricky nastavitelnými a vyhřívanými zrcátky a automatickým rozsvícením světel pro denní svícení.
 - k. V přední části podvozku je umístěn elektrický naviják o tažné síle minimálně 3500 kg. Naviják je vybaven bezpečnostními prvky.
 - l. Při zařazení zpátečky se rozsvítí zadní přisvětlení prostoru za vozidlem.



8. Barevné provedení:
 - a. Vozidlo je provedeno v barvě červené odstín RAL 3024 – polep folií
 - b. Bílý pruh v odstínu RAL 9003 doplněný o reflexní prvky.
9. Polepy:
 - a. Na obou předních dveřích je nápis s dislokací jednotky. V prvním řádku: „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku „KUŘIM“
 - b. Na obou zadních dveřích je nápis označující typ vozidla: „VEA – L2Z“
 - c. Na kapotě je nápis: „HASIČI“ o velikosti 200 mm
 - d. Na pátých dveřích je nápis: „HASIČI“ o velikosti 100 mm
 - e. Všechna písmena jsou v provedení bezpatková, kolmá a velká písmena
10. Výstražné zařízení
 - a. Výstražné zařízení tvoří rampa na kabině osádky, rampa se sváděcí oranžovou alejí na hardtopu, dvojicí blikáčů v masce vozidla a dvojicí blikáčů v účelové nástavbě (jsou viditelné po otevření) vše v provedení LED
 - b. Výstražné zařízení je provedeno v kombinaci střídavě modré barvy na pravé straně a červené barvy na levé straně od podélné osy VEA ve směru jízdy
 - c. Výstražné zařízení je doplněno o reproduktor
 - d. Ovládání výstražného zařízení a reproduktoru je z kabiny vozidla v prostoru mezi řidičem a velitelem
11. Dobíjení:
 - a. Dobíjení je řešeno v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do VEA a to zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií 230 V, typu 16 A, výrobce Rettnbox, součástí zásuvky je inteligentní nabíjecí zařízení. Součástí dodávky je příslušný protikus.
 - b. Zadavatel umožňuje použití i jiných technických a kvalitativně rovnocenných řešení. V tom případě účastník v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, případně údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních parametrů minimálně v úrovni stanovené zadávací dokumentací.
 - c. Dodavatel dodá platnou elektrovizí.
12. Kabina osádky:
 - a. Kabina osádky je opatřena bočním nástupním schůdkem
 - b. Všechny dveře VEA jsou vybaveny centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním. Vozidlo jde zamknout i při nastartovaném motoru.
 - c. K vozidlu budou dodány 3 sady klíčů.
 - d. VEA je určen pro přepravu 5 osob
 - e. Kabina osádky je vybavena interiérem a sedadly s vodou omyvatelných materiálů
 - f. VEA je v kabině osádky vybaven v dosahu z místa velitele (u pravých dveří) prostorem pro bezpečné uložení dokumentace ve formátu A4
 - g. Veškeré požární příslušenství uložené v kabině osádky je zajištěno proti pohybu při náhlé změně polohy nebo rychlosti VEA.
 - h. VEA je vybaven sadou pro komunikaci typu handsfree v provedení bluetooth, pokud stejnou funkcí není vybaveno autorádio
 - i. V dosahu řidiče a velitele je zásuvka 12V pro případné napojení externího zařízení
 - j. V dosahu řidiče a velitele je vozidlová analogová radiostanice s mikrofonom. Radiostanici dodá a montáž provede dodavatel vč. nové antény a kabelů
 - k. V dosahu řidiče a velitele je umístěna digitální radiostanice TPH 700 s vozidlovou vidlicí se zesilovačem 10W pro TPH 700. Radiostanici dodá zadavatel. Montáž provede dodavatel.
 - l. V kabině osádky VEA jsou uloženy následující položky požárního příslušenství, ostatní jsou uloženy v účelové nástavbě (zavazadlovém prostoru):
 - i. Vyprošťovací nože (řezáky) na bezpečnostní pásy (po jednom kuse v dosahu řidiče a velitele – dodá dodavatel)
 - ii. Držák pro krabici s vyšetřovacími rukavicemi (dostupné všemi členy osádky)



- iii. Dvě ruční svítilny v provedení LED a ATEX (typ Survivor LED) s dobíjecími úchyty (dodá dodavatel)
- iv. Prostor pro uložení reflexních vest – 4x s nápisem HASIČI, 1x s nápisem VELITEL JEDNOTKY KUŘIM (dodá dodavatel)

13. Účelová nástavba:

- a. Z venkovních stran účelové nástavby je LED osvětlení, které osvětluje okolí vozidla
- b. Ložný prostor je opatřen hardtopem s bočními a zadními výklopnými dvířky. Je vybaven vnitřním osvětlením v provedení neoslňující bílá LED.
- c. V účelové nástavbě jsou zabudovány držáky pro příslušenství, které musí být přístupné z bočních výklopných dvířek. Toto příslušenství dodá zadavatel a jedná se o:
 - i. Záchranářský batoh – 1ks
 - ii. AED – 1ks
 - iii. Sadu na otevírání dveří – 1ks
 - iv. Přenosný hasicí přístroj práškový 34A 183B – 1ks
 - v. Skládací dopravní kužely – 5ks
- d. V účelové nástavbě jsou zabudovány držáky pro příslušenství, které musí být přístupné z bočních výklopných dvířek. Toto příslušenství dodá dodavatel a jedná se o:
 - i. Pákové kleště - 1ks
 - ii. Ruční vyprošťovací nástroj (typ Paratech) – 1ks
 - iii. Páčidlo (typ Hooligan Highway) - 1ks
- e. Prostory, kde je uloženo příslušenství přístupné z bočních výklopných dvířek, jsou od dalších prostor účelové nástavby oddělené pevnou přepážkou z nerezových materiálů.
- f. V účelové nástavbě jsou zabudovány držáky pro příslušenství, které musí být přístupné ze zadních výklopných dvířek. Toto příslušenství dodá dodavatel a jedná se o:
 - i. Dávkoč desinfekce – 1ks
 - ii. Zásobník na skládané papírové ručníky – 1ks
 - iii. Rozbíječ skla – 2ks
 - iv. Vymezovací páska – 500 m
 - v. Teleskopický žebřík splňující normu EN 1147 – 1ks
 - vi. Skládací transportní vana
- g. V účelové nástavbě jsou zabudovány držáky pro příslušenství, které musí být přístupné ze zadních výklopných dvířek. Toto příslušenství dodá zadavatel a jedná se o:
 - i. Motorová pila – 1ks
 - ii. kanystr s PHM pro motorovou pilu – 1ks
- h. Po otevření vrchní části zadních výklopných dvířek bude zajištěno vykrytí 360° ZVZ
- i. Ložná plocha je opatřena výsuvným platem o nosnosti minimálně 300 kg. Plato musí být zajištěno proti samovolnému vysunutí. Na výsuvném platě jsou držáky pro přichycení dalšího materiálu (např. transportní vana, přenosná motorová stříkačka Tohatsu).