



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo

13

Příspěvek do 3. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 17.05.2022

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kuřimi

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 B - zápis
 C - cenová nabídka
 A - žádost
 D - rozpočet

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval: Ing. Pavla Halouzková - asistent kanceláře úřadu

Vedoucí odboru:

Důvodová zpráva:

Dne 28.03.2022 byla doručena žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kuřimi od organizace Orel jednota Kuřim, Křížkovského 1770/, Kuřim 664 34, IČO 65268229 na opravu herních prvků a dopadových ploch dětského hřiště v areálu Orla jednoty Kuřim ve výši 120.000 Kč, což činí 49 % z očekávaných výdajů. Práce na opravě hřiště byly započaty a odhadovaný konec opravy bude 06/2022. Část oprav financuje Orel jednota Kuřim sama z vlastních zdrojů.

Návrh na usnesení:

**ZM
schvaluje**

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kuřimi organizací Orel jednota Kuřim, se sídlem Křížkovského 1770/7, Kuřim, IČO 65268229 na opravu herních prvků a dopadových ploch dětského hřiště v areálu Orla jednoty Kuřim ve výši Kč.

Termín plnění: 31.07.2022



Město Kuřim

Zodpovídá: Ing. Pavla Halouzková - asistent kanceláře úřadu

Příloha č. 1

Zápis o provedené roční kontrole dětských hřišť podle ČSN EN 1176: 2018 a ČSN EN 1177: 2018

Dne 18. května 2021 byla provedena pravidelná roční kontrola dětského hřiště v katastru města Kuřim – Orel jednotka Kuřim.

Kontrola byla provedena dle ČSN EN 1176: 2018 a ČSN EN 1177: 2018, zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č.135/2004 Sb.

1) Specifikace dětského hřiště

Dětské hřiště se nachází v prostoru areálu „Orel jednotka Kuřim“.
Na dětském hřišti byla kontrolována tato zařízení:

- a) Věže s lanovou lávkou a mostkem
- b) Vahadlová houpačka
- c) Altánek
- d) Mobiliář
- e) Návštěvní řád, označení herních prvků
- f) Údržba dětského hřiště, odstranění nedostatků

2) Popis výše uvedených zařízení, zjištěné závady a opatření k odstranění zjištěných závad



a) Věže s lanovou lávkou a mostkem



Skluzavka

- Startovní úsek skluzavky je zastoupen startovní plošinou odpovídající požadavkům aplikovaným na plošiny uvedeným v ČSN EN 1176-3 s nedostatkem.
- Boční ochrana je kolmo ke kluzné ploše, je zaoblená tak, že zabraňuje veškerým rizikům zranění uživatele.
- Výška bočnic skluzavky s výškou startovací plochy odpovídá ČSN EN 1176-3.
- Při zkoušce na zachycení oděvu na skluzavce nedošlo k zachycení zkušebního zařízení v žádném místě skluzavky.
- Úhel skluzné části, dojezdové části odpovídá normám.
- Konec skluzavky je stočen směrem dolů a dotýká se země.

- Herní prvek je pevně ukotvený do země.
- Dojezdová plocha je vytvořena.
- Odpovídá bezpečnostním normám ČSN EN 1176-3 bez nedostatků.
- Povrch odpovídá ČSN EN 1176-1: 2018.
- **Ukotvení desky plošiny se sloupkem ohrazení u nástupu na skluzavku je uvolněné.**
- **Uvolněné šrouby je nutné pevně dotáhnout.**



Žebřík

- Herní prvek odpovídá bezpečnostním normám ČSN EN 1176-1 bez nedostatků.
- Při zkoušce na zachycení prstů nebylo zjištěno nedostatků.
- Na zařízení nebyly zjištěny volné šrouby, konstrukce je stabilní.
- Žebřík je sestaven tak, že nevytváří zdroje nebezpečí zachycení oblečení.
- Žádné otvory nevytváří zdroj nebezpečí zachycení hlavy, krku, chodidla a prstů.
- Vzdálenosti mezi jednotlivými součástmi splňují požadavky podle zkušebních sond na kontrolu nepřipustných otvorů dle ČSN EN 1176-1.



- Herní prvek odpovídá bezpečnostním normám ČSN EN 1176-1 bez nedostatků.
- Při zkoušce na zachycení prstů nebylo zjištěno nedostatků.

- Na zařízení nebyly zjištěny volné šrouby, konstrukce je stabilní.
- Žebřík je sestaven tak, že nevytváří zdroje nebezpečí zachycení oblečení.
- Žádné otvory nevytváří zdroj nebezpečí zachycení hlavy, krku, chodidla a prstů.
- Vzdálenosti mezi jednotlivými součástmi splňují požadavky podle zkušebních sond na kontrolu nepřipustných otvorů dle ČSN EN 1176-1.



Plošiny a ohrazení

- **Plošiny odpovídají požadavkům aplikovaným na herní prvek podle norem ČSN EN 1176-1 s nedostatkem.**
- Při zkoušce na zachycení prstů nebylo zjištěno nedostatků.
- Ohrazení plošin bez nedostatků.
- Žádné otvory nevytváří zdroj nebezpečí zachycení hlavy, krku, chodidla a prstů.
- Vzdálenosti mezi jednotlivými součástmi splňují požadavky podle zkušebních sond na kontrolu nepřipustných otvorů.
- **Desky krytiny střechy jsou poškozené, vyhnílé, jsou povolené hřebíky ukotvení krytiny střechy.**
- **Poškozené desky krytiny střechy je nutné vyměnit, desky krytiny střechy pevně ukotvit.**
- Na spodním trámu ohrazení plošiny je poškozený, vyhnílý trám.
- Poškozený trám ohrazení plošiny je nutné vyměnit.
- Věž herní sestavy u tunelu není stabilní, při zatížení se kýve.
- **Ukotvení herní sestavy je nutné zpevnit, herní sestavu zajistit.**
- Pro zpevnění konstrukce herní plošiny doporučuji do prostoru boku tunelu instalovat desku kreslicí tabule, zakryté vruty, bez mezer, nebo mezerou větší než 25 mm.





Lávkový most

- **Herní prvek odpovídá bezpečnostním normám ČSN EN 1176-1 s nedostatkem.**
- Na zařízení nebyly zjištěny volné šrouby ani spojky, konstrukce je stabilní.
- Při zkoušce na zachycení hlavy a těla měrnými prvky nebylo zjištěno nedostatků.
- Vzdálenosti mezi jednotlivými součástmi splňují požadavky podle zkušebních sond na kontrolu nepřipustných otvorů dle ČSN EN 1176-1.
- **Desky lávky mostu jsou poškozené, vyhnílé v ukotvení, lana jsou přetržená, značný předpoklad snížení nosnosti desek, rizika prolomení.**
- **Celý lávkový most je nutné vyměnit.**



Lanový most

- Herní prvek odpovídá bezpečnostním normám ČSN EN 1176-1 bez nedostatků.
- Na zařízení nebyly zjištěny volné šrouby ani spojky, konstrukce je stabilní.
- Při zkoušce na zachycení hlavy a těla měrnými prvky nebylo zjištěno nedostatků.
- Vzdálenosti mezi jednotlivými součástmi splňují požadavky podle zkušebních sond na kontrolu nepřipustných otvorů dle ČSN EN 1176-1.



Šplhací tyč

- Šplhací tyč odpovídá požadavkům aplikovaným na hrací prvek podle norem ČSN EN 1176-1.
- Pod hracím prvkem je nutné udržovat bezpečnou dopadovou plochu.



Šikmá plošina

- Plošina odpovídá požadavkům aplikovaným na herní prvek podle norem ČSN EN 1176-1 s nedostatkem.
- Konstrukce je stabilní.
- Vzdálenosti mezi jednotlivými součástmi splňují požadavky podle zkušebních sond na kontrolu nepřipustných otvorů dle ČSN EN 1176-1.
- Mezi deskou šikmé plošiny a plošinou je mezera s rozměrem větším než 8 mm, ale menším než 25 mm, je zde riziko zachycení prstu.
- Mezeru mezi plošinami je nutné zaslepit, minimalizovat riziko zachycení prstu.
- Mezeru doporučuji zaslepit instalací lišty.
- Na plošině jsou poškozené, vyhnílé desky.
- Poškozené desky na šikmé plošině je nutné vyměnit.
- V prostoru ukotvení plošiny k věži vystupují vruty, je zde riziko zachycení.
- Vruty je nutné pevně dotáhnout.



Prolézací tunel

- Herní prvek odpovídá bezpečnostním normám ČSN EN 1176-1 s nedostatkem.
- Na zařízení nebyly zjištěny volné šrouby.

- Vzdálenosti mezi jednotlivými součástmi splňují požadavky podle zkušebních sond na kontrolu nepřipustných otvorů dle ČSN EN 1176-1.
- Nosná konstrukce tunelu, věž není stabilní.
- Nosnou konstrukci tunelu je nutné zpevnit.



Dopadová plocha

- Při kontrole povrchu tlumící náraz z hlediska možného pádu, byly zjištěny nedostatky.
- Povrch neodpovídá ČSN EN 1176-1: 2018.
- Mezi čtverci pryžové plochy je prorostlá travina.
- Travinu je nutné z materiálu herní plochy odstranit, dílce pryžové plochy seskládat.
- Dopadovou plochu je nutné vyměnit.



b) Vahadlová houpačka



- Herní prvek odpovídá bezpečnostním normám ČSN EN 1176-6 s nedostatky.
- Při kontrole možného sevření nebyly zjištěny nedostatky.
- Při kontrole povrchu tlumící náraz z hlediska možného pádu, nebyly zjištěny žádné nedostatky.
- Povrch odpovídá ČSN EN 1176-1: 2018.
- Je nutné vyměnit vyhnílé trámy.



c) Altánek

- Altánek odpovídá bezpečnostním normám ČSN EN 1176-1 bez nedostatků.
- Na zařízení nebyly zjištěny volné šrouby, konstrukce je stabilní.
- Altánek je pevně ukotvený do země.



d) Mobiliář a oplocení

- Lavičky jsou v dobrém stavu.
- Na hřišti je instalovaný odpadkový koš.
- Oplocení dětského hřiště je v dobrém stavu.
- Oplocení dětského hřiště je řešeno centrálním oplocením areálu.
- Chrání dětské hřiště před vstupem volně pobíhajících zvířat.
- Brání volnému přístupu z dětského hřiště do přilehlé vozovky.



e) Návštěvní řád, označení herních prvků

- Návštěvní řád dětského hřiště není vyvěšen.
- Návštěvní řád dětského hřiště je nutné zpracovat a vyvěsit.
- Označení herních prvků je bez nedostatků.



f) Údržba dětské hřiště, odstranění nedostatků

- Na dětském hřišti proběhla obnova kontroly dětského hřiště dle požadavků bezpečnostní normy ČSN EN 1176-1: 2018.
- Herní plocha dětského hřiště je udržována v čistotě.

Závěr: Opatření k odstranění zjištěných závad

Na základě provedené kontroly dětského hřiště je nutné provést tyto opatření a opravy:

1. Odstranit výše uvedené nedostatky.
2. S přihlédnutím na prodloužení životnosti herních prvků a mobiliáře doporučuji postupnou výměnu nosných prvků.
3. Dětské hřiště odpovídá bezpečnostním normám ČSN EN 1176: 2018, ČSN EN 1177: 2018 s nedostatkem. Provozeroschopné po odstranění nedostatků.

Ing. Luděk Simonides

CENOVÁ NABÍDKA

Provozovatel: Orel Kuřim**Obsah nabídky:** Cenová nabídka na opravu poškozených částí herních prvků dle Revizní zprávy z Hlavní roční kontroly 2021**Místo realizace:** Orel jednotka Kuřim, Křížkovského 55/5, Kuřim**Cenová nabídka:**

Rozsah a popis oprav	Cena bez DPH	Poznámky
OPRAVY SESTAV DH		
Velká sestava se skluzavkou <ul style="list-style-type: none">• Ukotvení desky plošinky a skluzavky• Výměna 4ks příček šikmého žebříku/žebřin• Výměna desek střechy věžičky• Výměna 2ks spodních vodorovných trámů zábradlí• Výměna 4ks desek mostku• Výměna 5ks desek šikmé rampy + 2ks půlkuláčů + pomocného lana• Zpevnění věžičky s tunelem 2ks překližky• Doplnění Návštěvního řádu Vahadlová houpačka <ul style="list-style-type: none">• Výměna 2ks sloupků	57 500,-	
VÝMĚNA SÍTÍ BRANEK NA HÁZENOU + JEJICH UKOTVENÍ		
<ul style="list-style-type: none">• Výměna 2ks brankových sítí• Ukotvení branek	6 500,-	
NÁTĚRY HERNÍCH PRVKŮ		
<ul style="list-style-type: none">• 2x nátěr velké sestavy a vahadlové houpačky	9 800,-	
RENOVACE DOPADOVÉ PLOCHY POD VELKOU SESTAVOU		
<ul style="list-style-type: none">• Vytahání stávajících gumových dlaždic• Vyčištění plochy od plevele• Návoz hlíny a zarovnání• Dodání a instalace 74m² travních dlaždic certifikovaných pro dětská hřiště dle ČSN EN 1177	107 500,-	V ceně není zahrnutá hlína cca 11m ³
Přeprava osob a materiálu	12 600,-	

Nabídku zpracoval: Mgr. David Martiník, +420 603 492 346,
info@hristevcajku.cz**Platnost nabídky:** 15 dnů od data vyhotovení

Ve Velké Bystřici dne 16. 2. 2022



Město Kuřim

Dotace pro rok

2022

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA KUŘIMI

Základní údaje o žadateli (právnícká osoba / fyzická osoba)

Název žadatele ¹⁾ / Jméno a příjmení žadatele, titul	Orel jednota Kuřim
Sídlo / Trvalé bydliště (ulice, č.p., č.o., PSČ, obec)	Křížkovského 1770/7, Kuřim 664 34
IČ / Datum narození	65268229
Právní forma žadatele (spolek, s.r.o., a.s., nadace, církevní org.)	spolek
Jsem plátcem DPH s nárokem na odpočet	ANO
x	NE
Údaje o skutečném majiteli právnické osoby ²⁾	k žádosti o dotaci je nutné doložit Přílohu: Úplný výpis platných údajů nebo Částečný výpis platných údajů z evidence skutečných majitelů podle zák. č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů
Je-li žadatelem právnická osoba, je nutné doložit identifikaci osob, v nichž má podíl a výši tohoto podílu ³⁾	nemá
Forma vedení účetnictví žadatele (označte křížkem)	podvojně účetnictví
Rok vzniku právnické osoby	1994
Bankovní spojení - název banky, číslo účtu žadatele ⁴⁾	27-491810277/100
Statutární zástupce žadatele - jméno, příjmení, adresa, tel. ⁵⁾	Vítězslav Nováček, Podhoří 140, Kuřim
Kontaktní osoba ve věci žádosti - jméno, příjmení	Ing. Miluše Macková
Telefonní kontakt (mobil)	775307292
E-mail	mackova@orel.cz

Základní údaje o činnosti / akci

Druh projektu (označte křížkem)	x	jednorázová akce	celoroční činnost
NÁZEV PROJEKTU / ČINNOSTI / AKCE (účel, na který chce žadatel dotaci použít)	Oprava herních prvků a dopadových ploch dětského hřiště v areálu Orla jednoty Kuřim		
DOBA, v níž bude dosaženo účelu ⁶⁾	opravy již probíhají, dokončení 06/2022		
MÍSTO konání	Křížkovského 1770/7, Kuřim 664 34		
ODŮVODNĚNÍ žádosti ⁷⁾	V loňském roce bylo hřiště z důvodů havarijního stavu uzavřeno. Je ale veřejně přístupné a nejde zcela zabránit tomu, aby bylo dětmi používáno. Nedařilo se nám sehnat firmu z okolí, která by opravu provedla. Přikládáme cenovou nabídku a rozpočet, který je navýšen o nákup a dopravu zeminy (není součástí nabídky). Práce již byly započaty vzhledem k zodpovědnosti majitele. Část financujeme z vlastních zdrojů, ale sháníme dotace na dofinancování.		
UZNATELNÉ VÝDAJE, které mají být z dotace hrazeny	opravy herních prvků a dopadových ploch		
POŽADOVANÁ ČÁSTKA (výše dotace) v Kč a v % k celkovým očekávaným výdajům	120000	49	Výše poskytnuté dotace na stejný projekt v posledním roce 0

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Stvrzuji úplnost a pravdivost uváděných údajů a potvrzuji, že nezatajuji žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti o dotaci. Beru na vědomí, že v souladu se zákonem může být zveřejněno mé jméno, příjmení, rok narození, obec, název projektu, výše poskytnuté dotace a účel, na nějž je dotace poskytována. Beru na vědomí, že jako žadatel o dotaci jsem povinen písemně oznámit poskytovateli dotace veškeré změny údajů uvedených v žádosti, které nastanou po podání žádosti.

Zároveň čestně prohlašuji, že nemám závazky po lhůtě splatnosti vůči Městu Kuřim ani jiným územním samosprávám, nemám v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Prohlašuji, že nebyl na můj majetek prohlášen konkurz, nebylo zahájeno konkurzní, vyrovnávací nebo insolvenční řízení, ani nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek úpadce.

Datum vyhotovení žádosti

v Kuřimi 28.3.2022

Razítko, jméno a podpis statutárního zástupce žadatele⁸⁾

Vítězslav Nováček



PŘÍLOHY (označte křížkem ty, které přikládáte)

x	Úplný nebo částečný výpis platných údajů z Evidence skutečných majitelů - POVINNÁ PŘÍLOHA
	Fotokopie výpisu z obchodního či jiného příslušného rejstříku - u právnické osoby
	Fotokopie živnostenského listu nebo jiného osvědčení, případně prohlášení, že činnost/akci, na kterou žádá o dotaci, bude osobně zajišťovat
	Fotokopie platných stanov nebo statutu
	Fotokopie dokladu o stanovení statutárního zástupce
x	Fotokopie aktuální smlouvy o zřízení a vedení bankovního účtu
	Výsledky hospodaření (za poslední kalendářní rok)
	Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského významu (pouze u poskytovatelů sociálních služeb)
	Plná moc v případě, že je žadatel zastoupen

VYPLNĚNÁ ŽÁDOST VČETNĚ PŘÍLOH SE PODÁVÁ:

- písemně poštou na adresu: Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim nebo

- písemně na podatelnu Městského úřadu Kuřim nebo

- prostřednictvím datové schránky města Kuřimi (5d8bqiz)

- elektronicky (žádost musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem) na adresu: epodatelna@kurim.cz

VYSVĚTLIVKY K VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI

- 1) Pokud je žadatel právnická osoba, uveďte přesný název dle dokladu o právní subjektivitě.
- 2) Právnická osoba přiloží k žádosti POVINNOU přílohu Úplný výpis platných údajů z Evidence skutečných majitelů, případně požádá poskytovatele dotace o stažení tohoto dokumentu z Evidence skutečných majitelů. V případě právnických osob v právní formě nadace, nadačního fondu, ústavu, obecně prospěšné společnosti, spolku, pobočného spolku, zájmového sdružení právnických osob, mezinárodní nevládní organizace a školské právnické osoby neuvedené v § 7 zák. č. 37/2021 Sb., přiloží k žádosti POVINNOU přílohu Částečný výpis platných údajů z Evidence skutečných majitelů. Žadatelé, kteří jsou vymenováni v § 7 zák. č. 37/2021 Sb., kteří skutečného majitele nemají, nemusí údaje o skutečném majiteli dokládat.
- 3) Vyplní pouze žadatelé, kteří mají nějaký přímý podíl v obchodních korporacích. Uvedou se právnické osoby, ve kterých má žadatel o dotaci nějaký vlastnický podíl a výši tohoto podílu.
- 4) Žadatel je povinen doložit k žádosti o dotaci doklad o zřízení bankovního účtu, na který bude dotace zaslána. Dokládá se u nových žadatelů nebo v případě změny bankovního účtu.
- 5) Žadatel, který je právnickou osobou, uvede osobu jednající jménem žadatele, tedy statutární orgán nebo osobu, která jedná na základě udělené plné moci.
- 6) Uveďte dobu, v níž má být dosaženo daného účelu (termín konání akce, termín zahájení a ukončení projektu / činnosti).

Rozpočet projektu:

Oprava dětského hřiště, Orel jednota Kuřim, IČ 65268229

Cenová nabídka na opravy dětského hřiště	193.900,- Kč
21% DPH	40.718,- Kč
Doprava a nákup zeminy 11 m3	10.382,- Kč

Náklady celkem: 245.000,- Kč

Vítězslav Nováček – starosta

V Kuřimi 15.3.2022

